



weber hobby concrete

- Anpassad till mindre gjutningar

Om produkten

Betong anpassad till små gjutningar för hobbyändamål. Hållfastheten varierar beroende på hur mycket vatten som tillsätts och hur produkten efterhärdas.

Användningsområde

Endast fantasin sätter gränsen. Fågelbad, dekorationsgjutningar, figurer mm. Weber hobby concrete fyller ut formar väl och kan samtidigt användas för att friforma med händerna om vattenmängden hålls nere.

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Blandning

Blanda 1 del vatten med 5 delar betong. Blandningen ska se ut som tjock gröt. Är den för torr tillsätter du lite vatten. Är den för lös tillsätter du lite betong. Blanda i 5minuter.

Användning

Pensla eventuellt stela formar med lite matolja innan betongen läggs i. Täck formarna med plastfolie när betongen brinner (torktiden) och vattna/spraya med vatten ett par gånger. Tuna och små objekt vattnas/sprayas oftare. Torktiden varierar mellan 1 dygn och 1 vecka beroende på hur stor formen är.

Lossa den färdiga betongen försiktigt, så att inte formen går sönder.

Observera

Betongen härdar bäst i temperaturen mellan +5 till +25°C. Kallare temperatur gör att härdningen går långsammare, varmare temperatur snabbare. Vid för snabb härdning finns risk för sprickor.

Produktspecifikation

Vattenbehov	0,6-1,0l/5 kg (12-20 %)
Utbyte	Ca 2,5l/5 kg
Användningstid	Ca 1 timme
Sammanlagning	Natursand och kalksten 0-3mm
Frostbeständig	Svensk text
Lagring	Lagras torr. Hållbarheten är 24 månader.
Förpackning	Plastsäck, 5 kg och 15 kg

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200815295	weber hobby concrete, 5 kg säck

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.