

# Tinova Traditional Premium Wood Oil

Januari 2016



Tinova Traditional Premium Wood Oil är en lösningsmedelburen olja för behandling av utemöbler och snickerier utomhus av ädelträ. Får ej användas på trädäck. Oljan ger ett naturligt skydd mot fuktinträngning och sprickbildning i träet. Utemöbler och snickerier bör behandlas 1-2 gånger om året.

## Behandling

Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot) och väl rengjort.

## Nymålning:

Nytt trä slipas lätt och behandlas med Tinova Traditional Premium Wood Oil 1-2 strykningar beroende på insugning i träet.

## Ommålning:

Tidigare oljade ytor skall rengöras från gammal olja och smuts. Slipa bort gråträ och skölj bort tvättrester. Stryk därefter 1-2 gånger beroende på insuget i träet med Tinova Traditional Premium Wood Oil. Det är viktigt att torka bort överskott av oljan då den ej får bilda film.

## Övrigt.

Rör om noga i burken. Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter målning. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).

### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus

**Bindemedelstyp:** Veg Olja

**Dammtorr 23°C 50% RF:** 8 timmar

**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 16 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Alifatnafta

**Verktyg:** Pensel roller

**Färgåtgång:** 10-12m<sup>2</sup>/l

**Förpackning:** 1l

**Rengöring:** Alifatnafta

**Förvaras:** Frostfritt

**Hälsa o Miljö**

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009