

Denna blankett är utformad enligt Kretsloppsrådets riktlinjer från 2007 om BVD3 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

## 1 Grunddata

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| <b>Produktidentifikation</b>  |                              |  |
| Varunamn Yunik Takfärg 2 Reflexfri  | Utfärdad datum: 2011-11-14   | Varugrupp Färg   |
| <b>Vid ändrad deklaration</b>   |                              |  |
| Är varan förändrad  |                              | Ändringen avser  |
| <input type="checkbox"/> Ja   | <input type="checkbox"/> Nej | Ändrad vara identifieras genom klassificerings- och märkningsinformationen. Mindre ändringar, ej relevanta för klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage. |
| Ersätter version från (datum):  |                              | Kontrollerad utan ändring den  |
| Övriga upplysningar: Denna deklaration identifieras genom namn på produkten och utfärdad datum. |                              |  |

## 2 Leverantörsuppgifter

|   |                                   |   |  |
|---|-----------------------------------|---|--|
| Företagsnamn Day-System AB  |                                   | Organisationsnr/DUNS-nr -                     |  |
| Adress: Grönkullen<br>517 81 Bollebygd  |                                   | Kontaktperson Iréne Backlund                  |  |
|   |                                   | Telefon 033-7002391                           |  |
| Webbplats WWW.Day-System.com  |                                   | E-post hse@day-system.com                     |  |
| Har företaget miljöledningssystem?  |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        | <input type="checkbox"/> Nej                           |
| Företaget är certifierat enligt   | <input type="checkbox"/> ISO 9000 | <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14000 | <input type="checkbox"/> Annat Om "annat", Specificera |
| Övriga upplysningar Produkterna tillverkas i fabrik som har Miljöledningssystem |                                   |   |  |

## 3 Varuinformation

|   |   |                                      |   |
|---|---|--------------------------------------|---|
| Land / Region för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverkningskäl ej anges. |   |                                      |   |
| Användningsområde Färg  |   |                                      |   |
| Finns säkerhetsdatablad för varan?  |   | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk  | Klassificering KIFS 2005:7                | <input type="checkbox"/> Ej relevant |   |
|   | Märkning KIFS 2005:7                      |                                      |   |
| Är varan registrerad i BASTA?   |   | <input type="checkbox"/> Ja          | <input checked="" type="checkbox"/> Nej                             |
| Är varan miljömärkt?  | <input type="checkbox"/> Kriterier saknas | <input type="checkbox"/> Ja          | <input checked="" type="checkbox"/> Nej Om "ja", specificera        |
| Finns miljödeklaration typ III för varan?   |   | <input type="checkbox"/> Ja          | <input checked="" type="checkbox"/> Nej                             |
| Övriga upplysningar   |   |                                      |   |

## 4 Innehåll

Varan består **vid leverans** av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:  
(Observera att eventuella lösningsmedel avgår vid torkning/härdning)

| Ingående ämnen                 | Vikt %<br>alt g | EG-nr/ CAS-nr | Klassificering | Kommentar |
|--------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|
| Kalciumkarbonat                | 1-5             | 471-34-1      | -              | F         |
| Kaolin                         | 1-5             | 1332-58-7     | -              | F         |
| Talk                           | 5-10            | 14807-96-6    | -              | F         |
| Dolomit                        | 10-20           | 16389-88-1    | -              | F         |
| Vinylacetat/eten<br>sampolymer | 10-20           | -             | -              | B         |
| Titandioxid                    | 10-20           | 13463-67-7    | -              | P         |

|                  |          |            |                                 |   |
|------------------|----------|------------|---------------------------------|---|
| CMIT/MIT(Kathon) | < 15 ppm | 55965-84-9 | T;R23/24/25 C;R34 R43 N; R50/53 | T |
| BIT              | < 0,1    | 2634-33-5  | Xn;R22Xi;R38,R41,R43N;R50       | T |
| Vatten           | 30-40    | 7732-18-5  | -                               | L |

Övriga upplysningar: \*Enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning.  
 \*\*B=bindemedel, P=pigment, F=fyllnadsmedel, L=lösningsmedel, T=tillsatsmedel  
 Lösningsmedlet avgår vid byggskedet, och kommer inte att finnas kvar vid bruksskedet.

## 5 Produktionsskedet

Vid tillverkning av färg/lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Energiåtgången i fabrik är koncentrerad till blandningsmaskiner och löpande band och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

Övriga upplysningar:

## 6 Distribution av färdig vara

|   |                                      |  |   |
|---|--------------------------------------|--|---|
| Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?     | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Återtar leverantören emballage för varan?                       | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Är leverantören ansluten till REPA?                             | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej            |
| Övriga upplysningar   |                                      |  |   |

## 7 Byggskedet

|  |                                      |  |                              |  |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------|--|
| Ställer varan särskilda krav vid lagring?  | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera Frostfritt                                      |
| Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?   | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera Se leverantörens anvisningar i produktdatablad. |
| Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet/varuinformationsbladet för information om hantering och lagring. |                                      |  |                              |  |

## 8 Bruksskedet

|   |                             |   |                      |
|---|-----------------------------|---|----------------------|
| Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?  | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Ställer varan krav på energitillförsel för drift?   | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser vara minst 25 år. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera mellan 1-25 år. |                             |   |                      |
| Övriga upplysningar   |                             |   |                      |

## 9 Rivning

|   |                                      |                             |   |                      |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?                                       | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Övriga upplysningar   |                                      |                             |   |                      |



## 10 Avfallshantering

|   |                                      |  |   |   |
|---|--------------------------------------|--|---|---|
| Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?   | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera                    |
| Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?  | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera                    |
| Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?  | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej            | Om "ja", specificera                    |
| Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?   | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera                    |
| Ange avfallskod för den <b>levererade</b> varan 080111  |                                      |  |   |   |
| Är den <b>levererade</b> varan klassad som farligt avfall?  |                                      |  | <input type="checkbox"/> Ja             | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga <b>inbyggda (uthärdade)</b> varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter. |                                      |  |   |   |
| Ange avfallskod för den <b>inbyggda/uthärdade</b> varan -   |                                      |  |   |   |
| Är den <b>inbyggda/uthärdade</b> varan klassad som farligt avfall?  |                                      |  | <input type="checkbox"/> Ja             | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Övriga upplysningar:.   |                                      |  |   |   |

## 11 Innemiljö

| <input type="checkbox"/> Produkten ej avsedd för inomhusbruk               |   |           |  |   |
|--|---|-----------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten. |   |           |  |   |
| Varan avger vid avsedd användning följande emissioner                      |   |           | <input type="checkbox"/> Varan avger inga emissioner<br><input checked="" type="checkbox"/> Varans emissioner är ej uppmätta |   |
| Typ av emission  | Mängd [ $\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$ ] alt [ $\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ ] |           | Mätmetod   | Kommentar:  |
|  | 4 veckor  | 26 veckor |  |   |
|  |   |           |  |   |
|  |   |           |  |   |
|  |   |           |  |   |
|  |   |           |  |   |
|  |   |           |  |   |
|  |   |           |  |   |
| Kan varan ge upphov till eget buller?                                      |   |           | <input type="checkbox"/> Ej relevant   | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Värde  | Enhet   |           | Mätmetod   |   |
| Kan varan ge upphov till elektriska fält?                                  |   |           | <input type="checkbox"/> Ej relevant   | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Värde  | Enhet   |           | Mätmetod   |   |
| Kan varan ge upphov till magnetiska fält?                                  |   |           | <input type="checkbox"/> Ej relevant   | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Värde  | Enhet   |           | Mätmetod   |   |
| Övriga upplysningar:   |   |           |  |   |

## Hänvisningar

Se även Säkerhetsdatablad och Produktdatablad för produkten på [www.Day-System.com](http://www.Day-System.com).

## Bilagor

-