

# GODKÄNNANDEBEVIS

**0224/06**

*Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis*

## T-SPÄRR

Innehavare	T-Emballage AB, Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda, tel: 0383-599 00 10, fax: 0383-146 64, e-post: info@t-emballage.se, hemsida:www.t-emballage.se. Org nr.:556191-0737						
Produkt	T-SPÄRR, luftspaltbildande fuktspärr av HD-polyeten						
Avsedd användning	Utvändigt fuktskydd på källarväggar.						
Godkännande	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): <table><tr><td>Fukt, Allmänt</td><td>6:51</td></tr><tr><td>Fukt, Fuktsäkerhet</td><td>6:53, första meningen</td></tr></table>			Fukt, Allmänt	6:51	Fukt, Fuktsäkerhet	6:53, första meningen
Fukt, Allmänt	6:51						
Fukt, Fuktsäkerhet	6:53, första meningen						
Tillhörande handlingar	Broschyr och monteringsanvisning” Torra källargrunder ger friska hus” daterad 2010-05-19, avsnitt Montering fuktspärr källaryttervägg – utsida						
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-03-07 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: 210-02-0210, Kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar						
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Fabrikbeteckning TET002						
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:						

Distributör

P-märke  
Certifieringsorgan  
Produktens typbeteckning  
Godkännandebevisets nummer  
Löpande tillverkningsnummer eller datum  
Besiktningsorgan

**T-Emballage AB,  
Vetlanda  
P  
SP SITAC  
T-SPÄRR  
0224/06  
Datum  
SP**

Bedömnings- Rapport nr F208134 A och F208134 B, F625608B, F625602B, F820038 A, F921762 C, underlag FX020483 FX116042 A från SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut


Kommentarer Produkten uppfyller kraven Certifieringsregel 128 – Flexibla spärrskikt, bilaga 6 Fuktspärr för källaryttermugg.

Monteringsanvisningar (eg. Tillhörande handlingar) skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Produkten skall förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att den hanteras och appliceras enligt detta bevis och dess tillhörande handlingar.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2007-04-02 och projektnummer T600224.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2017-01-17



Håkan Thiman



Ulf Antonsson