




Fastening Systems



Träskruv försänkt Impreg®+

- S-spets
- Härdat stål
- Impreg®+
- Typgodkänd i korrosivitetstestklass C4 nr SC0204-11

Träskruv Försänkt Impreg®+ används utomhus. Skruven har sågtandad gänga som minskar indrivningsmomentet. Den slipade spetsen s.k. S-spets motverkar sprickbildning. Skruv med Ø 5,0 och 6,0 mm som är 70 mm och längre har även fräsgänga vilket reducerar indrivningsmomentet ytterligare.

[Typgodkänd Sitac SC 0204-11](#)

Detaljerad information

Artikelnr	ØxL	D	L1	Antal	Frp
70879	5-90	10	45	450	FRP
71387	5-70	10	30	750	FRP
71388	5-80	10	40	650	FRP
71389	5-100	10	40	450	FRP
70883	6-100	12	40	300	FRP
71390	6-80	12	40	450	FRP
71391	6-90	12	45	450	FRP
71392	6-120	12	50	250	FRP
69809	3.5-16	7.0	-	200	PKT
69845	3.5-20	7	-	200	PKT
69846	3.5-30	7	-	200	PKT
69848	4-20	8	-	200	PKT

69861	4-30	8	-	200	PKT
67785	4,5-30	9,0	-	200	PKT
67810	4,5-40	9,0	16	200	PKT
67784	4,5-25	9,0	-	200	PKT
67811	4,5-50	9,0	20	200	PKT
67812	4,5-60	9,0	25	200	PKT
67813	4,5-70	9,0	30	100	PKT
67814	5,0-50	10,0	20	200	PKT
67815	5,0-60	10,0	25	200	PKT
67816	5,0-70	10,0	30	100	PKT
67817	5,0-80	10,0	40	100	PKT
67818	5,0-90	10,0	45	100	PKT
67819	5,0-100	10,0	40	100	PKT
67820	5,0-120	10,0	50	100	PKT
67821	6,0-60	12,0	25	200	PKT
67822	6,0-70	12,0	30	100	PKT
67823	6,0-80	12,0	40	100	PKT
67825	6,0-100	12,0	40	100	PKT
67826	6,0-120	12,0	50	100	PKT
67827	6,0-140	12,0	70	100	PKT
67847	6,0-160	12,0	90	100	PKT
67848	6,0-180	12,0	110	100	PKT
67824	6,0-90	12,0	45	100	PKT
69881	3.5-16	7.0	-	20	Påse
69883	3.5-20	7	-	20	Påse
69884	3.5-30	7	-	20	Påse
69885	4-20	8	-	20	Påse
69887	4-30	8	-	20	Påse
67862	4.5-25	9	-	20	Påse
67865	4.5-30	9	-	20	Påse
67866	4.5-40	9	16	20	Påse
67867	4.5-50	9	20	20	Påse
67868	4.5-60	9	25	10	Påse
67869	4.5-70	9	30	10	Påse
67870	5-50	10	20	10	Påse
67871	5-60	10	25	10	Påse
67872	5-70	10	30	10	Påse
67873	5-80	10	40	5	Påse
67874	5-90	10	45	5	Påse
67875	5-100	10	40	5	Påse
67877	6-60	12	25	10	Påse
67878	6-70	12	30	10	Påse

67879	6-80	12	40	10	Påse
67880	6-90	12	45	5	Påse
67881	6-100	12	40	5	Påse
67882	6-120	12	50	5	Påse
67883	6-140	12	70	5	Påse