

SÄKERHETS DATABLAD

FireStop 400 vit

Omarbetad: 2011-06-27

Ersätter datum: 2006-10-27

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

HANDELSNAMN FireStop 400 vit
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE Fogningsmedel (fogmassa)
CAS-NR ; ;
EC NR. ; ;
INDEX-NR ; ;
REG.NR

INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

Företag Essve Produkter AB
Adress Box 770
Postnr/Ort 191 27 Sollentuna
Land Sverige
E-mail info@essve.se
Hemsida www.essve.se
Telefon +46 8 632 61 00
Fax +46 8 92 68 65

KONTAKTPERSON

Namn	E-mail	Telefon	Land
Dick Johansson	dj@essve.se	+46 (0)8 623 61 00	

Nödtelefon	Information	Öppettider
112	Vid akuta fall	
08-33 12 31	Övrigt, Giftinformationscentralen	

2. FARLIGA EGENSKAPER

GENERELLT

Bedömd som ej märkningspliktig. Riskfraser skall ej anges.

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Produkten innehåller inga hälso- eller miljöfarliga ämnen

4. FÖRSTA HJÄLPEN

INANDNING

Frisk luft.

HUDKONTAKT

Tvätta genast med tvål och vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast med vatten.

FÖRTÄRING

Skölj munnen med vatten.

5. BRANDBEKÄMPNINGSGÅRDER

SÄKERHETS DATABLAD

FireStop 400 vit

Omarbetad: 2011-06-27

Ersätter datum: 2006-10-27

SLÄCKMEDEL

Vatten kan användas för att kyla behållare som exponerats för eld. Släckmedel: pulver, skum eller vattendimma.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Vid brand avges kolmonoxid och koldioxid.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Heltäckande andningsmask Använd personlig skyddsutrustning.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Använd lämplig skyddsutrustning.

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag eller sjöar.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Torka, skrapa eller sug upp produkten med inert material och placera den i avfallsbehållare.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Sörj för god ventilation.

LAGRING

Förvaras på sval och väl ventilerad plats.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation.

ÖGONSKYDD

Använd skyddsglasögon

HANDSKYDD

Använd skyddshandskar.

HUDSKYDD

Använd lämpliga skyddskläder.

BEGRÄNSNING AV MILJÖEXPONERING

Hänvisa till avsnitt 6 och 12.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

FORM Pasta

FÄRG Varierande färg.

LUKT Sötaktig.

LÖSLIGHET Vattenlöslig.

SÄKERHETS DATABLAD

FireStop 400 vit

Omarbetad: 2011-06-27

Ersätter datum: 2006-10-27

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde/enhet	Metod/referens	Kommentar
pH-koncentrat	7,00 - 8,00		
Densitet	1,50 - 1,65 kg/dm ³		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

REAGERAR MED

Kan reagera med starkt oxiderande ämnen.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Vid brand kan koldioxid och kolmonoxid bildas

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

HUDKONTAKT

Kan orsaka irritation/sveda.

KONTAKT MED ÖGONEN

Stänk i ögonen kan ge sveda/irritation.

FÖRTÄRING

Kan irritera mun, svalg och matstrupe.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

NEDBRYTBARHET

Delvis biologiskt nedbrytbar.

BIOACKUMULERING

Bioackumulering ej sannolik.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Följ lokala föreskrifter.

AVFALLSGRUPP

EWC 080410

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Nej

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

SÄKERHETS DATABLAD

FireStop 400 vit

Omarbetad: 2011-06-27

Ersätter datum: 2006-10-27

EG-märkning: Nej

S-FRASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket ... (anges av tillverkaren).

EINECS /ELINCS INFORMATION

Alla ämnen är listade, undantagna, eller ELINCS-notifierade

LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH FÖRESKRIFTER

Förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach).

16. ANNAN INFORMATION

INFORMATIONSKÄLLOR:

Tillverkarens säkerhetsdatablad.

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2011-06-27	AP	Uppdaterad enligt bilaga II, 1907/2006/REACH

SDB HAR UTARBETATS AV

Företag Essve Produkter AB
Adress Box 770
Postnr/Ort 191 27 Sollentuna
Land Sverige
E-mail info@essve.se
Hemsida www.essve.se
Telefon +46 8 632 61 00
Fax +46 8 92 68 65

KONTAKTPERSON

Namn	E-mail	Telefon	Land
Dick Johansson	dj@essve.se	+46 (0)8 623 61 00	