

[← Tillbaka](#)[Lägg till i projekt](#)

Publicerat: 2015-05-26

Vägg- och Valvdistans Allround, Original, Praxi, Universal, Disa och Kryssdistans

Distansering av armering vid betonggjutning

Leverantör	Eurospacers AB
BVB ID	82942
BSAB	Z - Konstruktioner av diverse mängd-, form- eller sakvaror
BK04	10011 Gjutformar
Användningsområde	Inomhus/Utomhus

Artiklar (40 st)

Visa ▾

Leverantörs artikelnummer: 11100002 Allround 15/20 mm
Leverantörs artikelnummer: 11100004 Allround 20/25 mm
Leverantörs artikelnummer: 11100006 Allround 30/35 mm
Leverantörs artikelnummer: 11100008 Allround 40/45 mm
Leverantörs artikelnummer: 11100010 Allround 50/55 mm

Leverantörs artikelnummer: 11120002 Original 10 mm
Leverantörs artikelnummer: 11120004 Original 15 mm
Leverantörs artikelnummer: 11120006 Original 20 mm
Leverantörs artikelnummer: 11120008 Original 25 mm
Leverantörs artikelnummer: 11120010 Original 30 mm
Leverantörs artikelnummer: 11120012 Original 35 mm
Leverantörs artikelnummer: 11120014 Original 40 mm
Leverantörs artikelnummer: 11120016 Original 45 mm

Leverantörs artikelnummer: 11140002 Praxi 15 mm
Leverantörs artikelnummer: 11140004 Praxi 20 mm
Leverantörs artikelnummer: 11140006 Praxi 25 mm
Leverantörs artikelnummer: 11140008 Praxi 30 mm
Leverantörs artikelnummer: 11140010 Praxi 35 mm
Leverantörs artikelnummer: 11140012 Praxi 40 mm
Leverantörs artikelnummer: 11140014 Praxi 45 mm
Leverantörs artikelnummer: 11140016 Praxi 50 mm

Leverantörs artikelnummer: 11160002 Universal 15 mm
Leverantörs artikelnummer: 11160004 Universal 20 mm
Leverantörs artikelnummer: 11160006 Universal 25 mm
Leverantörs artikelnummer: 11160008 Universal 30 mm

Leverantörs artikelnummer: 11180002 DISA 15 mm
Leverantörs artikelnummer: 11180004 DISA 20 mm
Leverantörs artikelnummer: 11180006 DISA 25 mm
Leverantörs artikelnummer: 11180008 DISA 30 mm

Leverantörs artikelnummer: 11200002 Kryssdistans Cross 10mm Ø5-6
Leverantörs artikelnummer: 11200004 Kryssdistans Cross 15mm Ø5-6
Leverantörs artikelnummer: 11200006 Kryssdistans Cross 20mm Ø5-6
Leverantörs artikelnummer: 11200008 Kryssdistans Cross 25mm Ø5-6
Leverantörs artikelnummer: 11200010 Kryssdistans Cross 30mm Ø5-6
Leverantörs artikelnummer: 11200012 Kryssdistans Cross 35mm Ø5-6
Leverantörs artikelnummer: 11200014 Kryssdistans Cross 40mm Ø5-6
Leverantörs artikelnummer: 11200016 Kryssdistans Cross 25mm Ø7-8
Leverantörs artikelnummer: 11200018 Kryssdistans Cross 30mm Ø7-8
Leverantörs artikelnummer: 11200020 Kryssdistans Cross 35mm Ø7-8
Leverantörs artikelnummer: 11200022 Kryssdistans Cross 40mm Ø7-8

Dokument (5 st)

Visa ▾

Säkerhetsdatablad

2015-04-29

43.61 kB

Byggvarudeklaration

2015-04-29

21.43 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2015-04-29

16.51 kB

Byggvarudeklaration

2015-05-08

172.62 kB

Intyg om ämnesinnehåll

2015-05-26

748.63 kB

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	R-fras	H-angivelse
Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten		100%	9002-88-4		

Bedömning



Totalt



Innehåll

[Ansök om ny bedömning](#)

+ Innehåll



Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium



Produkten innehåller inte nanomaterial

+ Livscykel

1. Ingående material och råvaror

- Samtliga råvaror och övriga insatsvaror som ingår i tillverkningen av varan är redovisade "grind till grind" enligt BVD3
- >50 % ändliga råvaror med icke hållbart uttag (hållbarhetskvot > 2)
- Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter redovisas delvis om energianvändning.
- Uppgifter redovisas om restprodukter (avfallskod, mängd samt andel som material- respektive energiåtervinns)

3. Transporter och emballage

- Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.
- Uppgifter redovisas om emballage

4. Bruksskedet

- Produktens livslängd är ca 25 år eller längre.

5. Avfall och rivning

- Energiåtervinning är möjlig för ≥ 50 % av varan.
- Varan ger inte upphov till farligt avfall.
- Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall.

Uppfyller även krav för



[< Tillbaka](#)