



Stationära sågblad

Säljargument

- Laserskurna expansionsspår reducerar vibrationer och ljud
- Extra stora Carbide-tänder bibehåller skärpan längre
- Korrosionsbeständig hårdmetall håller längre vid användning i hårda material

Garanti

- 12 månaders garanti

Specifikationer

| Art nr & Produktbeskrivning | Användning sområde | Klingdiameter | Skärbredd | Antal tänder | Tjockleker | Stamtjocklek | Tandform | Hålstorlek |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|------------|--------------|----------------------|------------|
| DT4377 Extreme 300 x 30mm 80 tänder | Plywood / virke / MDF | 300 mm | 30 mm | 80 | 3.0 mm | 2.2 mm | Trapetsslipad | |
| DT4374 Extreme 250 x 30mm 96 tänder | Plywood / virke / MDF | 250 mm | 30 mm | 96 | 3.0 mm | 2.2 mm | Trapetsslipad | |
| DT1700 Extreme 216 x 30mm 24 tänder | Plywood / virke / MDF | 216 mm | 30 mm | 24 | 2.4 mm | 1.8 mm | Växelvis slipad | |
| DT4203 Extreme 350 x 30mm 36 tänder | Plywood / virke / MDF | 350 mm | 30 mm | 36 | 3.0 mm | 2.2 mm | Rakslipad, djupstopp | |
| DT4201 Extreme 250 x 30mm 24 tänder | Plywood / virke / MDF | 250 mm | 30 mm | 24 | 3.0 mm | 2.2 mm | Rakslipad, djupstopp | |

| Art nr & Produktbeskrivning | Användning sområde | Klingdiameter | Skärbredd | Antal tänder | Tjocklek | Stamtjocklek | Tandform | Hålstorlek |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------------------|------------|
| DT4259 Extreme 300 x 30mm 60 tänder | Plywood / virke / MDF | 300 mm | 30 mm | 60 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4258 Extreme 260 x 30mm 48 tänder | Plywood / virke / MDF | 260 mm | 30 mm | 48 | 2.6 mm | 1.8 mm | Växelvis slipad | |
| DT4212 Extreme 215 x 30mm 20 tänder | Plywood / virke / MDF | 215 mm | 30 mm | 20 | 2.6 mm | 1.8 mm | Växelvis slipad | |
| DT4222 Extreme 216 x 30mm 24 tänder | Plywood / virke / MDF | 216 mm | 30 mm | 24 | 2.6 mm | 1.8 mm | Växelvis slipad | |
| DT4228 Extreme 250 x 30mm 40 tänder | Plywood / virke / MDF | 250 mm | 30 mm | 40 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4227 Extreme 250 x 30mm 30 tänder | Plywood / virke / MDF | 250 mm | 30 mm | 30 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4229 Extreme 300 x 30mm 48 tänder | Plywood / virke / MDF | 300 mm | 30 mm | 48 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4305 Extreme 350 x 30mm 36 tänder | Plywood / virke / MDF | 350 mm | 30 mm | 36 | 3.0 mm | 2.2 mm | Rakslipad, djupstopp | |
| DT4204 Extreme 300 x 30mm 32 tänder | Plywood / virke / MDF | 300 mm | 30 mm | 32 | 3.0 mm | 2.2 mm | Rakslipad, djupstopp | |
| DT4301 Extreme 250 x 30mm 24 tänder | Plywood / virke / MDF | 250 mm | 30 mm | 24 | 3.0 mm | 2.2 mm | Rakslipad, djupstopp | |
| DT4202 Extreme 250 x 30mm 24 tänder | Plywood / virke / MDF | 250 mm | 30 mm | 24 | 2.8 mm | 1.8 mm | Rakslipad, djupstopp | |
| DT4338 Extreme 400 x 30mm 60 tänder | Plywood / virke / MDF | 400 mm | 30 mm | 60 | 3.5 mm | 2.5 mm | Växelvis slipad | |
| DT4317 Extreme 400 x 30mm 96 tänder | Plywood / virke / MDF | 400 mm | 30 mm | 36 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4291 Extreme 350 x 30mm 96 tänder | Plywood / virke / MDF | 350 mm | 30 mm | 96 | 3.0 mm | 2.2 mm | Trapetsslipad | |
| DT4360 Extreme 350 x 30mm 84 tänder | Plywood / virke / MDF | 350 mm | 30 mm | 84 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4334 Extreme 350 x 30mm 54 tänder | Plywood / virke / MDF | 350 mm | 30 mm | 54 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4333 Extreme 350 x 30mm 42 tänder | Plywood / virke / MDF | 350 mm | 30 mm | 42 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |

| Art nr & Produktbeskrivning | Användning sområde | Klingdiameter | Skärbredd | Antal tänder | Tjocklek | Stamtjocklek | Tandform | Hålstorlek |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------------|------------|
| DT4289 Extreme 315 x 30mm 80 tänder | Plywood / virke / MDF | 315 mm | 30 mm | 80 | 3.0 mm | 2.2 mm | Trapetsslipad | |
| DT4358 Extreme 315 x 30mm 72 tänder | Plywood / virke / MDF | 315 mm | 30 mm | 72 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4332 Extreme 315 x 30mm 48 tänder | Plywood / virke / MDF | 315 mm | 30 mm | 48 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4215 Extreme 315 x 30mm 24 tänder | Plywood / virke / MDF | 315 mm | 30 mm | 24 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4290 Extreme 305 x 30mm 96 tänder | Plywood / virke / MDF | 305 mm | 30 mm | 96 | 3.0 mm | 2.2 mm | Trapetsslipad | |
| DT4288 Extreme 305 x 30mm 80 tänder | Plywood / virke / MDF | 305 mm | 30 mm | 80 | 3.0 mm | 2.2 mm | Trapetsslipad | |
| DT4283 Extreme 305 x 30mm 80 tänder | Plywood / virke / MDF | 305 mm | 30 mm | 80 | 2.6 mm | 1.8 mm | Trapetsslipad | |
| DT4331 Extreme 305 x 30mm 60 tänder | Plywood / virke / MDF | 305 mm | 30 mm | 60 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4260 Extreme 305 x 30mm 60 tänder | Plywood / virke / MDF | 305 mm | 30 mm | 60 | 2.6 mm | 1.8 mm | Växelvis slipad | |
| DT4340 Extreme 305 x 30mm 48 tänder | Plywood / virke / MDF | 305 mm | 30 mm | 48 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4330 Extreme 305 x 30mm 36 tänder | Plywood / virke / MDF | 305 mm | 30 mm | 36 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4210 Extreme 305 x 30mm 32 tänder | Plywood / virke / MDF | 305 mm | 30 mm | 32 | 2.6 mm | 1.8 mm | Växelvis slipad | |
| DT4378 Extreme 300 x 30mm 96 tänder | Plywood / virke / MDF | 300 mm | 30 mm | 96 | 3.0 mm | 2.2 mm | Trapetsslipad | |
| DT4376 Extreme 300 x 30mm 96 tänder | Plywood / virke / MDF | 300 mm | 30 mm | 96 | 3.0 mm | 2.2 mm | Trapetsslipad | |
| DT4281 Extreme 300 x 30mm 80 tänder | Plywood / virke / MDF | 300 mm | 30 mm | 80 | 3.0 mm | 2.2 mm | Trapetsslipad | |
| DT4357 Extreme 300 x 30mm 72 tänder | Plywood / virke / MDF | 300 mm | 30 mm | 72 | 3.0 mm | 2.2 mm | Trapetsslipad | |
| DT4329 Extreme 300 x 30mm 60 tänder | Plywood / virke / MDF | 300 mm | 30 mm | 60 | 3.0 mm | 2.2 mm | Trapetsslipad | |

| Art nr & Produktbeskrivning | Användning sområde | Klingdiameter | Skärbredd | Antal tänder | Tjocklek | Stamtjocklek | Tandform | Hålstorlek |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------------|------------|
| DT4328 Extreme 300 x 30mm 60Teeth | Plywood / virke / MDF | 300 mm | 30 mm | 60 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4327 Extreme 300 x 30mm 48 tänder | Plywood / virke / MDF | 300 mm | 30 mm | 48 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4314 Extreme 300 x 30mm 30 tänder | Plywood / virke / MDF | 300 mm | 30 mm | 30 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4280 Extreme 260 x 30mm 80 tänder | Plywood / virke / MDF | 260 mm | 30 mm | 80 | 2.6 mm | 1.8 mm | Trapetsslipad | |
| DT4324 Extreme 260 x 30mm 48 tänder | Plywood / virke / MDF | 260 mm | 30 mm | 48 | 2.6 mm | 1.8 mm | Växelvis slipad | |
| DT4312 Extreme 260 x 30mm 24 tänder | Plywood / virke / MDF | 260 mm | 30 mm | 24 | 2.6 mm | 1.8 mm | Växelvis slipad | |
| DT4214 Extreme 260 x 30mm 24 tänder | Plywood / virke / MDF | 260 mm | 30 mm | 24 | 2.6 mm | 1.8 mm | Växelvis slipad | |
| DT4282 Extreme 250 x 30mm 96 tänder | Plywood / virke / MDF | 250 mm | 30 mm | 96 | 3.0 mm | 2.2 mm | Trapetsslipad | |
| DT4373 Extreme 250 x 30mm 80 tänder | Plywood / virke / MDF | 250 mm | 30 mm | 80 | 3.0 mm | 2.2 mm | Trapetsslipad | |
| DT4287 Extreme 250 x 30mm 80 tänder | Plywood / virke / MDF | 250 mm | 30 mm | 80 | 3.0 mm | 2.2 mm | Trapetsslipad | |
| DT4354 Extreme 250 x 30mm 80 tänder | Plywood / virke / MDF | 250 mm | 30 mm | 80 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4353 Extreme 250 x 30mm 80 tänder | Plywood / virke / MDF | 250 mm | 30 mm | 80 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4352 Extreme 250 x 30mm 60 tänder | Plywood / virke / MDF | 250 mm | 30 mm | 60 | 3.0 mm | 2.2 mm | Trapetsslipad | |
| DT4351 Extreme 250 x 30mm 60 tänder | Plywood / virke / MDF | 250 mm | 30 mm | 60 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4323 Extreme 250 x 30mm 48 tänder | Plywood / virke / MDF | 250 mm | 30 mm | 48 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4322 Extreme 250 x 30mm 40 tänder | Plywood / virke / MDF | 250 mm | 30 mm | 40 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4226 Extreme 250 x 30mm 30 tänder | Plywood / virke / MDF | 250 mm | 30 mm | 30 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |

| Art nr & Produktbeskrivning | Användning sområde | Klingdiameter | Skärbredd | Antal tänder | Tjocklek | Stamtjocklek | Tandform | Hålstorlek |
|---|-------------------------|---------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------------|------------|
| DT4321 Extreme 250 x 30mm 30 tänder | Plywood / virke / MDF | 250 mm | 30 mm | 30 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4311 Extreme 250 x 30mm 24 tänder | Plywood / virke / MDF | 250 mm | 30 mm | 24 | 3.0 mm | 2.2 mm | Rakslipad | |
| DT4213 Extreme 250 x 30mm 24 tänder | Plywood / virke / MDF | 250 mm | 30 mm | 24 | 3.0 mm | 2.2 mm | Växelvis slipad | |
| DT4286 Extreme 216 x 30mm 80 tänder | faner / laminat / plast | 216 mm | 30 mm | 80 | 2.6 mm | 1.8 mm | Trapetsslipad | |
| DT4370 Extreme 216 x 30mm 60 tänder | faner / laminat / plast | 216 mm | 30 mm | 60 | 2.6 mm | 1.8 mm | Trapetsslipad | |
| DT4350 Extreme 216 x 30mm 60 tänder | Plywood / virke / MDF | 216 mm | 30 mm | 60 | 2.6 mm | 1.8 mm | Växelvis slipad | |
| DT4320 Extreme 216 x 30mm 48 tänder | Plywood / virke / MDF | 216 mm | 30 mm | 48 | 2.6 mm | 1.8 mm | Växelvis slipad | |
| DT4310 Extreme 216 x 30mm 24 tänder | Plywood / virke / MDF | 216 mm | 30 mm | 24 | 2.6 mm | 1.8 mm | Växelvis slipad | |
| DT4254 Extreme 215 x 30mm 60 tänder | Plywood / virke / MDF | 215 mm | 30 mm | 60 | 2.6 mm | 1.8 mm | Trapetsslipad | |
| DT4285 Extreme 210 x 30mm 80 tänder | Plywood / virke / MDF | 210 mm | 30 mm | 80 | 2.6 mm | 1.8 mm | Trapetsslipad | |
| DT4253 Extreme 210 x 30mm 56 tänder | Plywood / virke / MDF | 210 mm | 30 mm | 56 | 2.6 mm | 1.8 mm | Trapetsslipad | |
| DT4252 Extreme 210 x 30mm 48 tänder | Plywood / virke / MDF | 210 mm | 30 mm | 48 | 2.6 mm | 1.8 mm | Växelvis slipad | |
| DT4250 Extreme 210 x 30mm 40 tänder | Plywood / virke / MDF | 210 mm | 30 mm | 40 | 2.6 mm | 1.8 mm | Växelvis slipad | |
| DT4221 Extreme 210 x 30mm 30 tänder | Plywood / virke / MDF | 210 mm | 30 mm | 24 | 2.6 mm | 1.8 mm | Växelvis slipad | |
| DT4211 Extreme 210 x 30mm 18 tänder | Plywood / virke / MDF | 210 mm | 30 mm | 18 | 2.6 mm | 1.8 mm | Växelvis slipad | |
| DT4346 305 x 30 mm 60T cirkelsågs klinga för högtryckslaminerade material som tex. Trespa | Trespa material | 305 mm | 30 mm | 60 | | 2.5 mm | Urgröpt | |

| Art nr & Produktbeskrivning | Användning sområde | Klingdiameter | Skärbredd | Antal tänder | Tjocklek | Stamtjocklek | Tandform | Hålstorlek |
|---|--------------------|---------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------------------------|------------|
| DT4345 250 x 30 mm 50T cirkelsågsklinga för högtryckslaminerade material som tex. Trespa | Trespa material | 250 mm | 30 mm | 50 | | 2.5 mm | Urgröpt | |
| DT1087 165mm x 20mm 54T cirkelsågsklinga för högtryckslaminerade material som tex. Trespa | Trespa material | 165 mm | 2.0 mm | 54 | | 1.6 mm | Modifierad trapetsslipning | 20 mm |