



EXTREME 2™ metallborr

Säljargument

- EXTREME 2™ specialdesignade borrarspets borrar direkt vid kontakt, minimerar risken för vandrning och ger rena, runda hål (endast på borrar från 4.8 mm och uppåt)
- Innovativ konisk borrar kärna reducerar risken för att bryta borrar
- Skafte med 3 flatsidor eliminerar risken för att borrar slirar i chucken (endast från 5.0 mm och uppåt)
- Permanent storleksmarkering ovanför skafte (endast på 3.0 mm och större)
- De nya EXTREME 2™ metallborren är designade för att maximera prestandan
- Snabbare borrarning - upp till 4 gångersnabbare än vanliga HSS-R borrar
- Större hållbarhet - upp till 50 % starkare än än vanliga HSS-R borrar
- Renare, mer exakta, gradfria hål på grund av de slipade ytterskären
- Guldoxidbeläggning motverkar överupphettning och ökar livslängden

Användningsområde

- Lämplig för borrarning i legerat och olegerat stål upp till 900 N/mm²
- För borrarning i plåt eller tunna material (lämplig för användning i trä och plast)

Garanti

- 12 månaders garanti

Specifikationer



| Art nr & Produktbeskrivning | Diameter | Längd | Arbetshöjd | Antal/fp |
|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| DT5062 EXTREME 2™ metallborr | 13 mm | 151 mm | 98 mm | 1 |
| DT5061 EXTREME 2™ metallborr | 12.5 mm | 151 mm | 98 mm | 1 |
| DT5034 EXTREME 2™ metallborr | 1 mm | 34 mm | 12 mm | 2 |
| DT5060 EXTREME 2™ metallborr | 12 mm | 151 mm | 98 mm | 1 |
| DT5068 EXTREME 2™ metallborr | 11.8 mm | 151 mm | 98 mm | 1 |
| DT5059 EXTREME 2™ metallborr | 11.5 mm | 142 mm | 91 mm | 1 |
| DT5058 EXTREME 2™ metallborr | 11 mm | 142 mm | 91 mm | 1 |
| DT5057 EXTREME 2™ metallborr | 10.5 mm | 133 mm | 84 mm | 1 |
| DT5056 EXTREME 2™ metallborr | 10 mm | 133 mm | 84 mm | 1 |
| DT5055 EXTREME 2™ metallborr | 9.5 mm | 125 mm | 78 mm | 1 |
| DT5054 EXTREME 2™ metallborr | 9 mm | 125 mm | 78 mm | 1 |
| DT5053 EXTREME 2™ metallborr | 8.5 mm | 117 mm | 72 mm | 1 |
| DT5052 EXTREME 2™ metallborr | 8 mm | 117 mm | 72 mm | 1 |
| DT5051 EXTREME 2™ metallborr | 7.5 mm | 109 mm | 66 mm | 1 |
| DT5050 EXTREME 2™ metallborr | 7 mm | 109 mm | 66 mm | 1 |
| DT5049 EXTREME 2™ metallborr | 6.5 mm | 101 mm | 58 mm | 1 |
| DT5038 EXTREME 2™ metallborr | 3 mm | 61 mm | 33 mm | 2 |
| DT5048 EXTREME 2™ metallborr | 6 mm | 93 mm | 57 mm | 1 |
| DT5047 EXTREME 2™ metallborr | 5.5 mm | 93 mm | 57 mm | 1 |
| DT5066 EXTREME 2™ metallborr | 5.4 mm | 93 mm | 52 mm | 1 |

| Art nr & Produktbeskrivning | Diameter | Längd | Arbets höjd | Antal/fp |
|--|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| DT5065 EXTREME 2™ metallborr | 5.2 mm | 86 mm | 46 mm | 1 |
| DT5064 EXTREME 2™ metallborr | 5.1 mm | 86 mm | 46 mm | 1 |
| DT5046 EXTREME 2™ metallborr | 5 mm | 86 mm | 46 mm | 1 |
| DT5045 EXTREME 2™ metallborr | 4.8 mm | 86 mm | 46 mm | 1 |
| DT5044 EXTREME 2™ metallborr | 4.5 mm | 80 mm | 46 mm | 1 |
| DT5043 EXTREME 2™ metallborr | 4.2 mm | 75 mm | 43 mm | 1 |
| DT5063 EXTREME 2™ metallborr | 4.1 mm | 75 mm | 43 mm | 1 |
| DT5042 EXTREME 2™ metallborr | 4 mm | 75 mm | 43 mm | 2 |
| DT5041 EXTREME 2™ metallborr | 3.5 mm | 70 mm | 39 mm | 2 |
| DT5040 EXTREME 2™ metallborr | 3.3 mm | 65 mm | 36 mm | 2 |
| DT5039 EXTREME 2™ metallborr | 3.2 mm | 65 mm | 36 mm | 2 |
| DT5037 EXTREME 2™ metallborr | 2.5 mm | 57 mm | 30 mm | 2 |
| DT5036 EXTREME 2™ metallborr | 2 mm | 49 mm | 24 mm | 2 |
| DT5035 EXTREME 2™ metallborr | 1.5 mm | 40 mm | 18 mm | 2 |
| DT5067 EXTREME 2™ metallborr | 6.8 mm | 109 mm | 66 mm | 1 |