



## EXTREME 2™ metallborr

### Säljargument

- EXTREME 2™ specialdesignade borrarspets borrar direkt vid kontakt, minimerar risken för vandrning och ger rena, runda hål (endast på borrar från 4.8 mm och uppåt)
- Innovativ konisk borrar kärna reducerar risken för att bryta borrar
- Skafte med 3 flatsidor eliminerar risken för att borrar slirar i chucken (endast från 5.0 mm och uppåt)
- Permanent storleksmarkering ovanför skafte (endast på 3.0 mm och större)
- De nya EXTREME 2™ metallborren är designade för att maximera prestandan
- Snabbare borrar - upp till 4 gånger snabbare än vanliga HSS-R borrar
- Större hållbarhet - upp till 50 % starkare än vanliga HSS-R borrar
- Renare, mer exakta, gradfria hål på grund av de slipade ytterskären
- Guldoxidbeläggning motverkar överupphettning och ökar livslängden

### Användningsområde

- Lämplig för borrar i legerat och olegerat stål upp till 900 N/mm<sup>2</sup>
- För borrar i plåt eller tunna material (lämplig för användning i trä och plast)

### Garanti

- 12 månaders garanti

### Specifikationer



| <b>Art nr &amp;<br/>Produktbeskrivning</b> | <b>Diameter</b> | <b>Längd</b> | <b>Arbets höjd</b> | <b>Antal/fp</b> |
|--|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| DT5062 EXTREME 2™ metallborr               | 13 mm           | 151 mm       | 98 mm              | 1               |
| DT5061 EXTREME 2™ metallborr               | 12.5 mm         | 151 mm       | 98 mm              | 1               |
| DT5034 EXTREME 2™ metallborr               | 1 mm            | 34 mm        | 12 mm              | 2               |
| DT5060 EXTREME 2™ metallborr               | 12 mm           | 151 mm       | 98 mm              | 1               |
| DT5068 EXTREME 2™ metallborr               | 11.8 mm         | 151 mm       | 98 mm              | 1               |
| DT5059 EXTREME 2™ metallborr               | 11.5 mm         | 142 mm       | 91 mm              | 1               |
| DT5058 EXTREME 2™ metallborr               | 11 mm           | 142 mm       | 91 mm              | 1               |
| DT5057 EXTREME 2™ metallborr               | 10.5 mm         | 133 mm       | 84 mm              | 1               |
| DT5056 EXTREME 2™ metallborr               | 10 mm           | 133 mm       | 84 mm              | 1               |
| DT5055 EXTREME 2™ metallborr               | 9.5 mm          | 125 mm       | 78 mm              | 1               |
| DT5054 EXTREME 2™ metallborr               | 9 mm            | 125 mm       | 78 mm              | 1               |
| DT5053 EXTREME 2™ metallborr               | 8.5 mm          | 117 mm       | 72 mm              | 1               |
| DT5052 EXTREME 2™ metallborr               | 8 mm            | 117 mm       | 72 mm              | 1               |
| DT5051 EXTREME 2™ metallborr               | 7.5 mm          | 109 mm       | 66 mm              | 1               |
| DT5050 EXTREME 2™ metallborr               | 7 mm            | 109 mm       | 66 mm              | 1               |
| DT5049 EXTREME 2™ metallborr               | 6.5 mm          | 101 mm       | 58 mm              | 1               |
| DT5038 EXTREME 2™ metallborr               | 3 mm            | 61 mm        | 33 mm              | 2               |
| DT5048 EXTREME 2™ metallborr               | 6 mm            | 93 mm        | 57 mm              | 1               |
| DT5047 EXTREME 2™ metallborr               | 5.5 mm          | 93 mm        | 57 mm              | 1               |
| DT5066 EXTREME 2™ metallborr               | 5.4 mm          | 93 mm        | 52 mm              | 1               |

| <b>Art nr &amp;<br/>Produktbeskrivning</b> | <b>Diameter</b> | <b>Längd</b> | <b>Arbets höjd</b> | <b>Antal/fp</b> |
|--|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| DT5065 EXTREME 2™ metallborr               | 5.2 mm          | 86 mm        | 46 mm              | 1               |
| DT5064 EXTREME 2™ metallborr               | 5.1 mm          | 86 mm        | 46 mm              | 1               |
| DT5046 EXTREME 2™ metallborr               | 5 mm            | 86 mm        | 46 mm              | 1               |
| DT5045 EXTREME 2™ metallborr               | 4.8 mm          | 86 mm        | 46 mm              | 1               |
| DT5044 EXTREME 2™ metallborr               | 4.5 mm          | 80 mm        | 46 mm              | 1               |
| DT5043 EXTREME 2™ metallborr               | 4.2 mm          | 75 mm        | 43 mm              | 1               |
| DT5063 EXTREME 2™ metallborr               | 4.1 mm          | 75 mm        | 43 mm              | 1               |
| DT5042 EXTREME 2™ metallborr               | 4 mm            | 75 mm        | 43 mm              | 2               |
| DT5041 EXTREME 2™ metallborr               | 3.5 mm          | 70 mm        | 39 mm              | 2               |
| DT5040 EXTREME 2™ metallborr               | 3.3 mm          | 65 mm        | 36 mm              | 2               |
| DT5039 EXTREME 2™ metallborr               | 3.2 mm          | 65 mm        | 36 mm              | 2               |
| DT5037 EXTREME 2™ metallborr               | 2.5 mm          | 57 mm        | 30 mm              | 2               |
| DT5036 EXTREME 2™ metallborr               | 2 mm            | 49 mm        | 24 mm              | 2               |
| DT5035 EXTREME 2™ metallborr               | 1.5 mm          | 40 mm        | 18 mm              | 2               |
| DT5067 EXTREME 2™ metallborr               | 6.8 mm          | 109 mm       | 66 mm              | 1               |