



NT 50/1 Tact Te L

Den professionella grovdammsugaren för vått och torrt NT 50/1 har en mängd funktioner. Dessa innefattar bl. a en 50-litersbehållare med justerbart körhandtag, tömnings slang och integrerat eluttag.



1 Justerbart ergonomiskt körhandtag

- Ett snabbblås gör att det justerbara körhandtaget snabbt kan anpassas till användarens storlek.
- Körhandtaget kan enkelt fällas för att spara utrymme när maskinen förvaras.

2 Oljebeständig tömnings slang

- Oljebeständig integrerad tömnings slang för enkel tömning av vätskor.

3 Brett golvmunstycke med snabbt utbytbara insatser.

- Golvmunstycke med borstlist och gummilister. Smidig omkoppling mellan våt- och torrdammsugning.

4 Centralt reglage

- Bekväm omkoppling via centralt reglage.



NT 50/1 Tact Te L

- Justerbart körhandtag
- Tömnings slang
- Antistatisk anordning

Tekniska data

Best. nr	1.148-411.0	
EAN-kod	4054278061375	
Luftmängd	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behållarvolym	l	50
Max. effekt	W	1380
Insidesdiameter standard	ID	35
Ljudnivå	dB(A)	68
Behållare material	Plast	
Antal turbiner	1	
Frekvens	Hz	50-60
Nätspänning	V	220-240
Vikt	kg	18,3
Mått (L x B x H)	mm	640 x 370 x 1045

Utrustning

Sugslang	m	4	Stötlst	■
Filterpåse	Fleece		Körhandtag	■
Vät/torr-golvmunstycke	mm	360	Säkerhetsklass	I
Fogmunstycke	■		Länkhjul med broms	■
Anslutningsmuff för elverktyg	■		2 x 0,55 m sugrör i rostfritt stål	■
Tömnings slang (oljebeständig)	■			
Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå	■			
Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg	■			
Antistatisk anordning	■			
Planfilter	PES			
Filterrengöring	Tact filterrengöringssystem			

■ Ingår i standardutrustningen

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER



	Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Plastsäckar för dammfri hantering							
Disposal bag 10-parts PE	1	2.889-158.0	10 st				<input checked="" type="checkbox"/>
Planfilter (PES)							
Planfilter (PES)	2	6.904-360.0	1 st			PES-fleece, impregnerat, BIA-C-testad, dammklass M. Standard för BS dammsugare.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fleecefilterpåse (treskikts)							
Filter bags-fleece 5 piece 40-50 Liter	3	2.889-155.0	5 st				<input checked="" type="checkbox"/>
Böj, plast							
Elbow packaged NW35 2K	4	2.889-170.0	1 st	ID 35			<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow packaged NW40 1K	5	2.889-171.0	1 st	ID 40			<input type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-172.0	1 st	ID 40			<input type="checkbox"/>
	7	2.889-148.0	1 st	ID 35			<input type="checkbox"/>
Elbow complete packaged NW35 2K	8	2.889-168.0	1 st	ID 35			<input type="checkbox"/>
Allroundmunstycke (våt/torr)							
Floor tool packaged NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 st	ID 35	360 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	10	2.889-173.0	1 st	ID 35	300 mm		<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	11	2.889-174.0					<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke DN 35 NT 27/1	12	6.906-512.0	1 st	ID 35	300 mm	Plastmunstycke (DN 35), 300 mm arbetsbredd. Med hjul på sidorna, borstlistor (6.903-278.0) och sugramper (6.903-277.0). Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke DN 35 hjul	13	6.906-384.0	1 st	ID 35	370 mm	ID 35, 370 mm, höjdställbar, aluminium med hjul, gummlist 6.903.081.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke, för vått och torrt,	14	2.889-118.0	1 st	ID 35	400 mm	Universalmunstycke (DN 35) för våtdammsugning av stora områden. Sugramp och borste går enkelt och snabbt att byta ut.	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke							
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	15	2.889-159.0	1 st	ID 35	225 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	16	2.889-160.0	1 st	ID 40	225 mm		<input type="checkbox"/>
Sugrör, rostfri							
Set suction tube stainless steel NW35 55	17	2.889-192.0	1 st	ID 35	550 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Set suction tube stainless steel NW40 55	18	2.889-194.0	1 st	ID 40	550 mm		<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning		
Sugslangar, kompletta (klick-koppling)									
Hose packaged NW35 4.0m	19	2.889-135.0	1 st	ID 35	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>	
Hose packaged NW35 2.5m	20	2.889-133.0	1 st	ID 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
	21	2.889-134.0	1 st	ID 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Hose electrically conducting packaged NW	22	2.889-136.0	1 st	ID 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Antistatisk slang	23	2.889-137.0	1 st	ID 35	4 m			<input type="checkbox"/>	
Hose packaged NW40 4m	24	2.889-138.0	1 st	ID 40	4 m			<input type="checkbox"/>	
Hose packaged NW35 2.5m	25	2.889-139.0	1 st	ID 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Hose oil resistant packaged NW40 4m	26	2.889-140.0	1 st	ID 40	4 m			<input type="checkbox"/>	
Hose electrically conducting packaged NW	27	2.889-141.0	1 st	ID 40	4 m			<input type="checkbox"/>	
	28	2.889-142.0	1 st	ID 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)									
Sleeve electrically conducting packaged	29	2.889-151.0	1 st	ID 35				<input checked="" type="checkbox"/>	
Sugrör, metall									
Set suction tube chromed NW35 550mm	30	2.889-191.0	1 st	ID 35	550 mm			<input type="checkbox"/>	
Planfilter (papper)									
Filter NT 361/561/611 & 35/1	31	6.904-367.0	1 st				Dammklass M	<input type="checkbox"/>	
Planfilter (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	32	6.907-455.0	1 st					<input type="checkbox"/>	
Grovfilter för våtsugning									
Grovfilter för våtsugning NT 361, 561, 611	33	6.904-287.0	1 st				Metall, standard på NT 611 ECO K & NT 611 Eco KF.	<input type="checkbox"/>	
HEPA-filter									
Planfilter - H-Klass / HEPA 13	34	6.904-242.0	1 st				Passade till NT-sugare och Sopsugmaskiner med planfilter. Syntet/papper, HEPA, dammklass H.	<input type="checkbox"/>	
Allroundmunstycke									
Universalmunstycke	35	6.900-425.0	1 st	ID 35	120 mm		Allroundborste PPN_Bristle	<input type="checkbox"/>	
Bilmunstycke									
Munstycke DN35 för bilinteriör	36	6.906-108.0	1 st	ID 35		90 mm	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>	
Munstycke för gångar									
Lane nozzle NW40 / KAERCHER	37	4.130-029.0	1 st	ID 40		611 mm		<input type="checkbox"/>	
Golvmunstycke									
Golvmunstycke ID 35 270 mm	38	6.906-511.0	1 st	ID 35		270 mm	ID 35, 270 mm, plast med trådyftare 6.905-417 (torrmunstycke).	<input type="checkbox"/>	
Sugborstar									
Sugborste DN 35	39	6.903-862.0	1 st	ID 35		70 mm	ID 35, naturborst, borstlist 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>	
Reservdelssats									
Repair set NW35	40	2.889-149.0	1 st	ID 35				<input type="checkbox"/>	
Repair set NW40	41	2.889-150.0	1 st	ID 40				<input type="checkbox"/>	
Förlängningsslangar (klick-koppling)									
Extension hose packaged NW35 2.5m	42	2.889-145.0	1 st	ID 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Extension hose packaged NW40 2.5m	43	2.889-146.0	1 st	ID 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>	

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER



		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Sonstiges								
Borrdammsmunstycke	44	2.679-000.0	1 st				Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. Passar till dammsugare och grovdammsugare för vått och torrt från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar								
Anslutningsmuff	45	5.453-016.0	1 st	ID 35			Trevägsadapter av plast med monteringsinstruktioner. För DN 26 till DN 36. För anslutning till en industriell DN 35-sugslang.	<input type="checkbox"/>
Specialset								
Universal- och hantverksset ID 35	46	2.637-595.0		ID 35			3,0 m sugslang 4.440-299, metallböj 6.900-519, 2 x 0,5 m metallrör 6.900-514, allroundmunstycke 6.900-425, fogmunstycke 6.900-385, möbelmunstycke 6.900-233, kombimunstycke 6.959-271, golvmunstycke för vattensugning 6.903-284.	<input type="checkbox"/>
Oljepannesats ID 35 NT 351,361	47	2.638-852.0		ID 35			Tillbehörssats, med specialfilterpåse och långt fogmunstycke.	<input type="checkbox"/>
Bilrengöringssats DN 35	48	2.862-166.0		ID 35			Används särskilt för munstycken med DN 35 för invändig rengöring av fordon, möbler och inredning.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör