

# Square Wood Spiraltrappa



Bilden visar Square Wood spiraltrappa, vänstervriden av massiv obehandlad gran. Trappavsats och samtliga räcken är tillbehör.



Extra trappräcke till övervåningen.

Spiraltrappa tillverkad med mittpelare av metall beklädd med obehandlad gran. Steg av massiv obehandlad gran.


Enkel och snabb montering – måste förankras mot bärande vägg (regel). Trappan levereras med mittpelare och trappsteg. Trappavsats och räcken är tillbehör.

- Monteras utan specialverktyg.
- Diameter 1200 eller 1400 mm.
- Takhöjd golv-till golv upp till 3000 mm.
- Bekväm och säker – trappan kan monteras vänster eller höger vriden.
- Passar till raka eller fyrkantiga taköppningar i hörn (se ritning).
- Vikttestad till 200 kg.

# Square Wood Spiraltrappa

Teknisk information

1200-1400 mm



ByggEra AB  
Box 314  
192 30 Sollentuna

**ByggEra**

Telefon: 08 - 626 90 21  
E-mail: [info@byggera.se](mailto:info@byggera.se)  
Hemsida: [www.byggera.se](http://www.byggera.se)






# Square Wood Spiraltrappa Ø120

## Teknisk information






Tabellen till höger visar antal steg som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

11	12	13	14	15
220	240	260	280	300
395°	425,50°	456°	486,50°	517°

Vänstervriden



Högervriden



ByggEra AB  
Box 314  
192 30 Sollentuna

**ByggEra**

Telefon: 08 - 626 90 21  
E-mail: info@byggera.se  
Hemsida: wwwbyggera.se






# Square Wood Spiraltrappa Ø140

## Teknisk information

Tabellen till höger visar antal steg som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till golv.

11	12	13	14	15
220	240	260	280	300
347°	372,70°	398,40°	424,10°	449,80°

Vänstervriden



Högervriden

