

Paris Spiraltrappa



Bilden visar Paris spiraltrappa av massiv bok, högervriden.

Spiraltrappa tillverkad av trä och metall. Trappan är av metall med trappsteg av massiv bok.

- Enkel och snabb montering – trappan levereras komplett med mittpelare, trappsteg, trappavsats, trappräcke, beslag/tillbehör och monteringsanvisningar.
- Monteras utan specialverktyg.
- Diameter 1400 mm.
- Takhöjd golv-till-golv upp till 3094 mm.
- Alla metalldelar är pulverlackerade.
- Bekväm och säker – trappan kan monteras vänster eller högervriden.
- Passar till både runda, raka samt fyrkantiga taköppningar.
- Maximal säkerhet - extra skyddsräcke i samma utförande som trappräcket för skydd för taköppningen.
- Vikttestad till 200 kg.

Paris Spiraltrappa

Teknisk information

Massiv bok eller ek, lackad.

Diameter	mm	1400
Max takhöjd	mm	3094 (min. 1250)
Steghöjd	mm	220-238
Stegtjocklek	mm	35
Höjd trappräcket	mm	900
Trappavsatsens bredd	mm	836
Vridning per steg	°	se bif. skiss
Vridning trappavsatsen	°	50
Mittstolpens diameter	mm	127
Diameter räcket stolpar	mm	22
Diameter handledare	mm	50
Minsta hålmått	mm	1400 x 1400
Rekommenderat hålmått	mm	1500 x 1500
Vikt	kg	165



Metalldelarna är av pulverlackerad stål i svart färg.




Tillbehör: Barnskydd under trappsteg av pulverlackerad stål i svart färg.

Paris Spiraltrappa - 1400 mm

Teknisk information

Tabellen nedan i visar antal steg, som skall användas i förhållande till takhöjd golv-till-golv.

11	12	13
2420	2640	2860
-	-	-
2618	2856	3094
288°	314°	340°



Trappan levereras alltid i fullängd till 3090 mm golv-till-golv. Vid låg takhöjd används inte alla steg. Steghöjden finjusteras med distansringar enligt monteringsanvisningen.

