


CEIBRIT


Windstopper Extreme

Ingår i Minerit concept

Extremt tunn vindskyddsskiva för lätta väggar - fuktsäkert & robust.



Tål 12 mån
exponering !



Bara 4,5 mm

Nu finns en ännu tunnare vindskyddsskiva som enkelt kan ritsas och knäckas. Den har blivit drygt 20% lättare och det gör stor skillnad för hanteringen ute på bygget.

Detta vindskydd klarar vådrets makter 12 månader utan fasadbeklädnad. Skivan är fuktsäker och trots att den är så extremt tunn är den tillräckligt robust på bygget. Det blir lite spill och den "smular inte"

Precis som sin föregångare finns inga krav på heltäckande skyddskläder. Snabbt montage på träregelstommar med spikpistol och pappspik gör skivan populär på bygget och i husfabriker. På stålregelstomme skruvas skivan upp utan förborring. Det är enkelt och spar tid.

Vi trycker vi vårt namn på framsidan som en kvalitetsstämpel och för att stolt visa upp var våra vindskydd tryggar fasader.

• stomstabiliserande • styvheten minskar luftrörelser i isoleringen • tål hög temperatur



Används bakom fasader av t.ex. trä, tegel, skivor, plåt.

Cembrit Windstopper Extreme tätas med tejp för exponering under 12 månader. Sintef och P-märkt lösning finns.

Tunn Lättmonterad Fuktsäker Robust

• fuktbeständig • motverkar mögel • diffusionsöppen • obrännbar

Publ 373. Dec 2016
BSAB KBB.111
Uppdatering se: cembrit.se

Mått och vikt


Skivtjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²
4,5	900 x 2700	7,4
4,5	1200 x 2700	7,4
4,5	1200 x 3000	7,4

4.5x900x3000 mm kan beställas till projekt.
9 mm finns också i båda bredder i längden
2700 mm, den används vid höga ljudkrav.

Cembrit Windstopper är grå och har glittrande
yta. Läs monteringsanvisningen före montage,

Tillbehör

Det finns vertikala och horisontella fogprofiler samt
montageskruv samt tejp för skarvtätning. (Pappspik
kan även användas, finns hos din återförsäljare).



Produkterna i MINERIT CONCEPT finns hos
ledande byggmaterialhandlare.

ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008



Cembrit Oy, P.O. Box 46, 08681 LOHJA
Finland

EN 12467:2004:E NT D3 I
EN 13501-1:2002:E /A2 s1, d-o

CEMBRIT

Cembrit AB
Box 42013
SE-126 12 Stockholm
Sweden

Tel.: +46 8 506 608 00
Fax: +46 8 506 608 99
info@cembrit.se
cembrit.se

Cembrit AB marknadsför fibercementskivor tillsammans med system för hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar för alla typer av hus. Produkterna tillverkas med den senaste tekniken utvecklad ur 100 årig tradition. Skivorna finns hos de ledande återförsäljarkedjorna inriktade på byggproffs. Vår personal är en viktig del i vår helhetslösning, de hjälper till med utbildning och skräddarsyr till perfekt passform i ditt projekt. Du får en unik partner.