

PRESTANDADECLARATION (DOP)

i enlighet med bilaga III i EU: s förordning nr 305/2011
Byggvarudirektivet (CPD)

För produkten **ARDEX F 5**
Nr. **56149**

1. Byggvarans unika identifikationskod: **EN 998-1: GP-CS IV-W2**
2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Cementbaserat spacklings- och lagningsbruk för inom- och utomhusbruk (GP)

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

4. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Ej relevant

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 4

6. a.
För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Ej relevant

6. b.

Det anmälda organets namn och ID-nummer:

Ej relevant

7. Angivna prestanda: europeiska tekniska bedömning som används.

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	F	EN 998-1:2010-12
Vattenabsorption	W 2	EN 998-1:2010-12
Vatten genomtränglighet efter vädercykler	NPD	EN 998-1:2010-12
Diffusionsvärde	≤ 70	EN 998-1:2010-12
Vidhäftningshållfasthet	≥ 1,0 N/mm ²	EN 998-1:2010-12
Vidhäftningshållfasthet efter frys-/ töcykler	NPD	EN 998-1:2010-12
Värmeledningsförmåga / densitet	NPD	EN 998-1:2010-12
Värmeledningsförmåga	NPD	EN 998-1:2010-12
Beständighet vid tunnputsning	NPD	EN 998-1:2010-12
Beständighet vid putsverk med undantag för tunnputsning	Utvärdering baserad på bestämmelser som gäller för den avsedda användningen av varan	EN 998-1:2010-12
Farliga ämnen	Se säkerhetsdatablad	EN 998-1:2010-12

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren av:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten



Dr. Jörg W. Sieksmeier
R & D Director



Bernd Unterbrink
R & D Section Head

Witten, 26.04.2013

(Place and date of issue)