

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Sauna-Duft-Konzentrat Zeder Euca Orange "S"

Datum: 10.03.2014

Produktkod: F100062318

Sida 1 av 8

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Sauna-Duft-Konzentrat Zeder Euca Orange "S"

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Användning av ämnet eller blandningen

Dosering: Lägg 5 ml till 1 liter vatten, blanda väl

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör:	sentiotec GmbH	
Gatuadress:	Oberregauer Strasse 48	
Stad:	A-4844 Regau	
Telefon:	0043/7672/277200	Telefax: 0043/7672/27720-401
E-post:	info@abatec-ag.com	
Kontaktperson:	Wörmanseder	
E-post:	info@abatec-ag.com	

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

0043/7672/277200

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### GHS-klassificering

Farlighetskategorier:  
 Brandfarliga vätskor: Flam. Liq. 3  
 Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Irrit. 2  
 Luftvägs-/hudsensibilisering: Skin Sens. 1  
 Specifik organtoxicitet – enstaka exponering: STOT SE 2  
 Specifik organtoxicitet – enstaka exponering: STOT SE 3  
 Farligt för vattenmiljön: Aquatic Chronic 3  
 Faroangivelser:  
 Brandfarlig vätska och ånga.  
 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
 Kan orsaka organskador (Lunge).  
 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol  
Limonen

Signalord:

Varning

Piktogram:

GHS02-GHS07-GHS08



##### Faroangivelser

Brandfarlig vätska och ånga.  
 Orsakar allvarlig ögonirritation.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Sauna-Duft-Konzentrat Zeder Euca Orange "S"

Datum: 10.03.2014

Produktkod: F100062318

Sida 2 av 8

Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
Kan orsaka organskador (Lunge).  
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

### Skyddsangivelser

VID FÖRTÅRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.  
Undvik att inandas Rauch.  
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.  
Åt inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.  
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.  
Undvik utsläpp till miljön.  
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.  
Tvätta med mycket tvål och vatten.  
Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.  
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.  
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.  
Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.  
Vid brand: Släck branden med CO<sub>2</sub>.  
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.  
Förvaras inlåst.

### Särskild märkning av vissa blandningar

Innehåller propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol, Limonen. Kan orsaka en allergisk reaktion.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Sauna-Duft-Konzentrat Zeder Euca Orange "S"

Datum: 10.03.2014

Produktkod: F100062318

Sida 3 av 8

### Farliga komponenter

EG nr	Kemiskt namn	Mängd/halt
CAS nr	Klassificering	
Index nr	GHS-klassificering	
REACH nr		
200-661-7	propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol	45 - 50 %
67-63-0	F - Mycket brandfarligt, Xi - Irriterande R11-36-67	
603-117-00-0	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336	
205-341-0	Limonen	1 - 5 %
138-86-3	Xn - Hälsoskadlig, Xi - Irriterande, N - Miljöfarlig R10-38-43-50-53-65	
	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 H317 H370 H304 H410	
226-394-6	citral	< 1 %
5392-40-5	Xi - Irriterande R38-43	
605-019-00-3	Skin Irrit. 2; H315	
202-794-6	p-Mentha-1,4-dien	< 1 %
99-85-4	Xn - Hälsoskadlig R10-65	
	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1; H226 H304	
202-796-7	p-Cymol	< 1 %
99-87-6	Xn - Hälsoskadlig, N - Miljöfarlig R10-52-53-65	
	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H304 H411	

Ordalydelse av R- och H-meningar: se avsnitt 16.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

##### Generell rekommendation

Vid risk för medvetslöshet skall patienten läggas/transporteras i sidoläge.

##### Vid inandning

Sörj för god ventilation. Om besvär kvarstår sök läkare.

##### Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med: Vatten och tvål.

##### Vid ögonkontakt

Vid kontakt med ögonen, spola därefter ögonen 10-15 minuter under rinnande vatten med öppna ögonlock. Vid uppträdande eller ihållande besvär sök ögonläkare.

##### Vid nedsväining

Om besvär kvarstår sök läkare.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

##### Lämpliga släckmedel

Koldioxid (CO<sub>2</sub>). Torrsläckningspulver. Skum.

##### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Full vattenstråle.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Sauna-Duft-Konzentrat Zeder Euca Orange "S"

Datum: 10.03.2014

Produktkod: F100062318

Sida 4 av 8

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Avlägsna antändningskällor.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

##### Rekommendation för säker hantering

Sörj för god ventilation. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

##### Information om brand- och explosionsskydd

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

##### Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.

##### Ytterligare information om lagringsförhållanden

Skyddas mot: värme.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

##### Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

CAS nr	Ämne	ppm	mg/m <sup>3</sup>	f/cm <sup>3</sup>	Kategori	Ursprung
99-87-6	4-Metylisopropylbensen; Cymen	25	140		NGV (8 h)	
		35	190		KTV (15 min)	
67-63-0	Isopropanol; 2-Propanol; Isopropylalkohol	150	350		NGV (8 h)	
		250	600		KTV (15 min)	
138-86-3	Limonen (jfr terpenier)	25	150		NGV (8 h)	
		50	300		KTV (15 min)	

#### 8.2 Begränsning av exponeringen

##### Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Tag genast av alla nedstänkta kläder.

##### Andningsskydd

Andningsskydd erfordras vid: otillräcklig ventilering. Arbeta i väl ventilerade lokaler eller med andningsfilter.

##### Handskar

Före användning kontrolleras täthet/ogenomtränglighet. Kemikalieskyddshandskarnas utföring väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen av riskämnen och -mängd. Det rekommenderas att klarlägga ovan nämnda handskarnas beständighet mot kemikalier vid vissa användningar med tillverkaren.

##### Ögonskydd

.Tättslutande skyddsglasögon.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Sauna-Duft-Konzentrat Zeder Euca Orange "S"

Datum: 10.03.2014

Produktkod: F100062318

Sida 5 av 8

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd:	flytande:
Färg:	transparent
Lukt:	karaktäristisk

#### Provnormer

pH-värde (vid 20 °C):	5-6
-----------------------	-----

#### **Tillståndsväxlingar**

Smälttemperatur:	Inga data tillgängliga.
Kokpunkt/kokpunktsintervall:	ej fastställd
Sublimeringspunkt:	ej fastställd
Flampunkt:	24 °C

#### **Explosiva egenskaper**

ej Explosionsfara.

Nedre Explosionsgränser:	ej fastställd
Ångtryck:	ej fastställd
Ångtryck:	ej fastställd
Densitet:	0,900 g/cm <sup>3</sup>
Vattenlöslighet:	ej blandbar

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

ingen/inget/inga/ingen/inget/inga

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

ingen/inget/inga/ingen/inget/inga

#### **Ytterligare information**

Inga risker som behöver omnämnas speciellt.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

##### **Akut toxicitet**

Retande inverkan på huden: ej irriterande.

Irriterande effekt på ögat. ej irriterande.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Sauna-Duft-Konzentrat Zeder Euca Orange "S"

Datum: 10.03.2014

Produktkod: F100062318

Sida 6 av 8

CAS nr	Kemiskt namn				
	Exponeringsväg	Metod	Dos	Arter	Källa
67-63-0	propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol				
	oral	LD50 mg/kg	4570-5045	Ratte	
	dermal	LD50	12800-1340	Kaninchen	
	inhalativ ånga	LC50	30-46,5 mg/l	Ratte	
5392-40-5	citral				
	oral	LD50	>5000 mg/kg		
	dermal	LD50	2250 mg/kg		

### Sensibiliserande effekter

svagt sensibiliserande.

### Ytterligare information

Värderingen företogs med hänsyn till tillberedningsriktlinjens beräkningsätt.  
irriterande.

- Mutagen  
ingen/inget/inga/ingen/inget/inga
- Cancerogenitet  
ingen/inget/inga/ingen/inget/inga
- Teratogen  
ingen/inget/inga/ingen/inget/inga
- fototoxicitet  
ingen/inget/inga/ingen/inget/inga

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Det finns inga informationer.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Det finns inga informationer.

### 12.4 Rörligheten i jord

Det finns inga informationer.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

ej användbar

### 12.6 Andra skadliga effekter

Det finns inga informationer.

### Ytterligare information

1

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Rekommendation

Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag.

#### Förorenad förpackning

Destrueras enligt myndigheternas lagstiftning.  
Rengöringsmedel. Vatten (med rengöringsmedel).

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Sauna-Duft-Konzentrat Zeder Euca Orange "S"

Datum: 10.03.2014

Produktkod: F100062318

Sida 7 av 8

## AVSNITT 14: Transport information

## Landtransport (ADR/RID)

<b>14.1 UN-nummer:</b>	1993
<b>14.2 Officiell transportbenämning:</b>	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALKOHOL))
<b>14.3 Faroklass för transport:</b>	3
<b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>	III
Etiketter:	3
Klassificeringskod:	F1
Begränsad mängd (LQ):	LQ7
Faroklass nummer:	33
Tunnelinskränkning:	D/E

## Övriga relevanta upplysningar (Landsvägstransport)

speciella föreskrifter: 274 601 640H  
E1  
Transportkategori: 3

## Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

<b>14.1 UN-nummer:</b>	1993
<b>14.2 Officiell transportbenämning:</b>	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALKOHOL))
<b>14.3 Faroklass för transport:</b>	3
<b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>	III
Etiketter:	3
Marine pollutant:	•
Begränsad mängd (LQ):	5 L
EmS:	F-E, S-E

## Övriga relevanta upplysningar (Sjötransport/sjöfrakt)

speciella föreskrifter: 223, 330, 274, 944, 955  
E1

## Flygtransport/flygfrakt (ICAO)

<b>14.1 UN-nummer:</b>	1993
<b>14.2 Officiell transportbenämning:</b>	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
<b>14.3 Faroklass för transport:</b>	3
<b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>	III
Etiketter:	3
Begränsad mängd (LQ) passagerarflyg:	10 L

IATA-Packinstruktion - passagerarflyg:	309
IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg:	60 L
IATA-Packinstruktion - fraktflyg:	310
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg:	220 L

## Övriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrakt)

E1  
Y309  
speciella föreskrifter: A3

## 14.5 Miljöfaror

Miljöfarlig: nej

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Sauna-Duft-Konzentrat Zeder Euca Orange "S"

Datum: 10.03.2014

Produktkod: F100062318

Sida 8 av 8

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Antändbara flytande ämnen

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

ej användbar

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Nationella bestämmelser

Vattenförorenande-klass (D): 1 - lågrisk för vattenkvaliteten

## AVSNITT 16: Annan information

### Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3

Brandfarligt.  
Mycket brandfarligt.  
Irriterar ögonen.  
Irriterar huden.  
Kan ge allergi vid hudkontakt.  
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  
Skadligt för vattenlevande organismer.  
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.  
Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.  
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

### Fullständiga ordalydelsen med hänvisning till H-angivelse finns under avsnitt 2 och 3

Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
Brandfarlig vätska och ånga.  
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
Irriterar huden.  
Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Orsakar allvarlig ögonirritation.  
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
Orsakar organskador.  
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)