

# PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

**Nullifire**  
Smart Protection

No. FP302 – 20171124

1. **Produkttypens unika identifikationskod:** FP302

2. **Avsedd användning/avsedda användningar:**

En svällande brandtejp för installation runt rörgenomföringar där man skall återställa brandsäkerheten i vägg och golvkonstruktionen.

3. **Tillverkare:** Tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT

5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:** System 1

6. **Europeiskt bedömningsdokument:** ETAG 026-2 edition 2011

**Europeisk teknisk bedömning:** ETA 17/0391 av 23/10/2017

**Tekniskt bedömningsorgan:** CPR Notified Body UL International (UK) Ltd. No.0843

**Anmält/anmälda organ:** CPR Notified Body UL International (UK) Ltd. No.0843

7. **Angiven Prestanda**

GRUNDLÄGGANDE KRAV FÖR BYGGNADSVÄRK	Prestanda
<b>Bärförmåga, stadga och beständighet</b>	
Ingen	Ej Lämpligt
<b>Säkerhet vid brand</b>	
Brandklass (EN 13501-1)	Klass E
Brandmotstånd (EN 13501-2) enligt Annex A	Se ETA17/0391 Annex A
<b>Hygien, hälsa och miljö</b>	
Luftgenomsläpplighet (EN 1026:2000)	NPD
Vattenpermeabilitet (ETAG 026-3 Annex C)	NPD
Frigörande av farliga ämnen	Använd Kategori IA3, S/W3 Deklaration från tillverkaren
<b>Säkerhet och tillgänglighet vid användning</b>	
Mekanisk hållfasthet och stabilitet (EOTA TR001:2003)	NPD
Motstånd mot påverkan och rörelse (EOTA TR001:2003)	NPD
Vidhäftning	NPD
<b>Bullerskydd</b>	
Luftljudsisolering (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	NPD
<b>Energihushållning och värmeisolering</b>	
Termiska egenskaper (EN12664, EN 12667 or EN 12939)	NPD
Vattenpermeabilitet (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD
<b>Allmänna aspekter avseende lämplighet för användning</b>	
Hållbarhet och servicevänlighet (EOTA TR 024:2009)	Z1

NPD= NO Performance Determined= Ingen prestanda bestämd

# PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

**Nullifire**  
Smart Protection

## 8. lämplig teknisk dokumentation och / eller specifik teknisk dokumentation

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

### Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

M. Liptrot, Business Unit Director Sealants & Coatings

Arkel den Februari 2018




**Bilaga:** Ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH) finns i enlighet med artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011 på webbsidan som stöd till denna prestandadeklaration.

# PRESTANDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011

**Nullifire**  
Smart Protection

	
tremco illbruck Limited Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT 17 0843-CPR-0379 FP302 – 20171124 <a href="http://www.nullifire.com/FP302">www.nullifire.com/FP302</a>	
EN 1366-3: 2009 ETA 17/0391 ETAG 26, Part 2  En svällande brandtejp för installation runt rör genomföringar där man skall återställa brandsäkerheten i vägg och golvkonstruktionen.	
<b>Grundläggande krav för byggmadsverk</b>	<b>Prestanda</b>
<b>Säkerhet vid brand</b>	
Reaktion vid brand	Klass E
Motstånd vid brand	ETA 17/0391 Annex A
<b>Hygien, hälsa och miljö</b>	
Luftgenomsläpplighet	NPD
Frigörande av farliga ämnen	Använd kategorier: IA3, S/W3 Deklaration från tillverkaren
<b>Säkerhet och tillgänglighet vid användning</b>	
Mekanisk hållfasthet och stabilitet	NPD
Motstånd mot påverkan och rörelse	NPD
Vidhäftning	NPD
<b>Bullerskydd</b>	
Luftjudisolering	NPD
<b>Energihushållning och värmeisolering</b>	
Termiska egenskaper	NPD
Vattenångpermeabilitet	NPD
<b>Allmänna aspekter avseende lämplighet för användning</b>	
Hållbarhet och servicevänlighet	Z1