


# LAMINAT

2022–2023 / LAMINATGOLV



Slitstarka golv med  
naturnära känsla

# Slitstarka golv med naturnära känsla

Laminat är ett fantastiskt golvmaterial för ditt hem. Golven är slitstarka och reptåliga utan att kosta för mycket. Det passar speciellt bra för familjer med hundar och barn.

Vårt laminatutbud är stort med 25 olika utföranden i tre plankstorlekar. Därför kan du enkelt skapa den stil du vill och närmare ett riktigt trägolv kan du knappast komma. Det finns laminatgolv för alla smaker.

Laminatgolv består av över 80 procent trä och går utmärkt att använda tillsammans med golvvärme. Golvet är lätt att montera med hjälp av några enkla basverktyg. Vi rekommenderar att du lägger en underlagsmatta för att ditt laminatgolv ska bli tystare och ännu skönare att leva med. Kollektionen SoundLogic har en inbyggd ljuddämpande baksida vilket gör att ytterligare akustikunderlag inte ska användas.

Ett laminatgolv kan läggas ovanpå ett befintligt golv, så länge golvet är plant, hårt, torrt och rent\*. Det är enkelt att rengöra golvet med torkmopp och dammsugare.

\*Se läggningsanvisningen på [tarkett.se](http://tarkett.se) för utförligare instruktioner



Handbrushed Pine White / 510028001



Maremma Oak / 510036045



## 3 X KOLLEKTIONER



## 25 UTFÖRANDEN

Mönstren, färgerna och uttrycken går från mörkt till ljust, från sobert till rustikt och från moderna mönster till stilrena klassiska. I kollektionen Woodstock XL finns både vackra tvåmetersplankor och breda plankor med chevron- och rutmönster. SoundLogic-kollektionen är försedd med en akustikbaksida och Essentials har vackra naturtrogna trä mönster.



Nature Oak 2 strip / 510029002

### SOUNDLOGIC

Alla golv i SoundLogic-kollektionen är försedda med en akustikbaksida av kork.



Belvedere Chevron / 510033033

### WOODSTOCK XL

I kollektionen finns långa plank samt fiskbensliknande Chevron- och ruttmönster.



Salt Oak / 510031016

### ESSENTIALS

I kollektionen finns klassisk trädesign i både moderna och rustika uttryck



# SoundLogic

SOUNDLOGIC ÄR VÅRT TYSTASTE LAMINATGOLV.

Alla golv i SoundLogic-kollektionen är försedda med en akustikbaksida av kork vilket gör att ytterligare akustikunderlag inte ska användas. Läggningsen går därför snabbare och blir mer kostnadseffektiv (läs mer om korkbaksidan på sid 18). SoundLogic-kollektionen är bred med vackra golv i olika utföranden.






Nature Oak 3 strip / 510029001



Light Grey Oak / 510028003



Vintage Oak Brown / 510028011



Nature Oak 2 strip / 510029002



# Woodstock XL

I denna kollektion finns våra mest exklusiva mönster. Kollektionen består av generösa tvåmeters-plank samt kortare och bredare med fiskbensliknande chevron och klassiska rutmönster. De långa plankgolven har en naturtrogen struktur och ger känslan av äkta träplank.



Amalienborg Chevron / 510033034



Belvedere Chevron / 510033033



Patchwork Brown / 510033031



# Essentials

I Essentials-kollektionen ingår golv med klassisk trädesign, moderna och rustika uttryck och snygga trämönster.



Belmond Oak Grey / 510031015



Salt Oak / 510031016



Ticino Oak / 510031021

# Fantastisk kvalitet genom alla skikt

1

**Slitstarkt ytskikt** – Tack vare det innovativa ytskiktet kan vi garantera golv med både lång hållbarhet och långsiktigt ren yta. Präglingen i ytskiktet ger golvet en naturtrogen struktur.

2

**Unikt och vackert dekorskikt** – Dekorskiktet består av tryckt papper. Det innebär att vi kan erbjuda många olika mönster, vackra färger och detaljerade uttryck.

3

**Stabil kärna för extra stabilitet** – Detta lager består av en HDF-skiva av 80 procent träfiber som förstärker och ger golvet extra stabilitet och styrka.

4

**Stabilt skyddslager** – Det fjärde, understa skiktet ger golvet ytterligare stabilitet.



# Snabbt och enkelt med klick

Våra laminatgolv läggs både snabbt och enkelt tack vare vårt limfria klicksystem.

Tarkett rekommenderar att du lägger ett av våra stegljudsdämpande akustikunderlag, Tarkofoam II eller Tarkoflex II, under golvet. Detta dämpar stegljud och gör ditt laminatgolv tystare och ännu mer bekvämt att gå på. Väljer du SoundLogic ska däremot inget ytterligare akustikunderlag användas då en korkbaksida är fäst på laminatbrädans undersida redan vid leverans.


Läs igenom den senast uppdaterade lägningsanvisningen på [tarkett.se](http://tarkett.se) innan arbetet påbörjas och följ den.

## VERKTYG

- Såg/ sticksåg
- Hammare
- Stämjärn
- Vinkelhake
- Slagjärn
- Distansklossar
- Tumstock
- Blyertspenna
- Mattniv
- Slagkloss







# Underlagsmattor

För att läggningen av golven ska bli så enkel och trygg som möjligt finns underlagsmattor. Dessa gör golven ännu mer behagliga att gå på. Välj den lösning som underlaget kräver och som bäst passar dina behov.



## TARKOFOAM II

- 2 mm tjock PE skummatta
- Freonfri
- 15 m<sup>2</sup> rulle eller 70 m<sup>2</sup> rulle
- Ljud- och värmeisolering (18 db)



## Tarkoflex II

- 2 mm tjock PE skummatta med 0,1 mm PE-folie för fuktspärr
- Freonfri
- 15 m<sup>2</sup>/rulle eller 70 m<sup>2</sup>/ rulle
- Fuktspärr
- Ljud- och värmeisolering (18 db)

## Inbyggd korkbaksida av naturmaterial


Alla golv i SoundLogic-kollektionen har en ljuddämpande baksida av 100% PEFC-certifierad kork. Korken produceras av barken på korkträdet och är en förnyelsebar råvara

Den inbyggda korkbaksidan gör läggningen av golvet både snabbare och mer kostnadseffektiv.

# Produktfakta

Med ett laminatgolv från Tarkett kan du känna dig trygg. Vår garanti gäller i 20 år vid hemmabruk. Alla Tarketts laminatgolv är antistatiska och kan kombineras med golvvärme. Samtliga golv har PEFC-märkning.

Våra laminatgolv håller bruksklass 32. Det betyder att de, förutom slitage som uppkommer i hemmiljö, även fungerar bra i måttligt trafikerade offentliga miljöer som mindre kontor eller hotellrum.



## SOUNDLOGIC

Alla golv i SoundLogic-kollektionen är försedda med en akustikbaksida av kork.



**Nature Oak 3 strip** / 510029001  
TJOCKLEK: 9 mm  
BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
MÖNSTER: 3-stav  
FASNING: Ingen fas  
BRUKSKLASS: 32  
PLANK/PAKET: 7  
M2/PAKET: 1,75



**Nature Oak 2 Strip** / 510029002  
TJOCKLEK: 9 mm  
BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
MÖNSTER: 2-stav  
FASNING: Ingen fas  
BRUKSKLASS: 32  
PLANK/PAKET: 7  
M2/PAKET: 1,75



**Cotton Oak** / 510029003  
TJOCKLEK: 9 mm  
BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
MÖNSTER: 3-stav  
FASNING: Ingen fas  
BRUKSKLASS: 32  
PLANK/PAKET: 7  
M2/PAKET: 1,75



**Handbrushed Pine White** / 510028001  
TJOCKLEK: 9 mm  
BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
MÖNSTER: 1-stav  
FASNING: 4-fas  
BRUKSKLASS: 32  
PLANK/PAKET: 7  
M2/PAKET: 1,75



**Moor Oak** / 510028002  
TJOCKLEK: 9 mm  
BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
MÖNSTER: 1-stav  
FASNING: 4-fas  
BRUKSKLASS: 32  
PLANK/PAKET: 7  
M2/PAKET: 1,75



**Light Grey Oak** / 510028003  
TJOCKLEK: 9 mm  
BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
MÖNSTER: 1-stav  
FASNING: 4-fas  
BRUKSKLASS: 32  
PLANK/PAKET: 7  
M2/PAKET: 1,75



**Rustic Oak Nature** / 510028004  
TJOCKLEK: 9 mm  
BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
MÖNSTER: 1-stav  
FASNING: 4-fas  
BRUKSKLASS: 32  
PLANK/PAKET: 7  
M2/PAKET: 1,75



**Sondervig Oak Limed / 510028005**  
 TJOCKLEK: 9 mm  
 BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
 MÖNSTER: 1-stav  
 FASNING: 4-fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 7  
 M2/PAKET: 1,75



**Maremma Oak / 510028006**  
 TJOCKLEK: 9 mm  
 BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
 MÖNSTER: 1-stav  
 FASNING: 4-fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 7  
 M2/PAKET: 1,75



**Victoria Oak Tabac / 510028007**  
 TJOCKLEK: 9 mm  
 BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
 MÖNSTER: 1-stav  
 FASNING: 4-fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 7  
 M2/PAKET: 1,75  
 \* Flerfärgad



**Salt Oak / 510028008**  
 TJOCKLEK: 9 mm  
 BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
 MÖNSTER: 1-stav  
 FASNING: 4-fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 7  
 M2/PAKET: 1,75




**Patagonia Oak Light / 510028009**  
 TJOCKLEK: 9 mm  
 BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
 MÖNSTER: 1-stav  
 FASNING: 4-fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 7  
 M2/PAKET: 1,75



**Ticino Oak / 510028010**  
 TJOCKLEK: 9 mm  
 BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
 MÖNSTER: 1-stav  
 FASNING: 4-fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 7  
 M2/PAKET: 1,75




**Vintage Oak Brown / 510028011**  
 TJOCKLEK: 9 mm  
 BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
 MÖNSTER: 1-stav  
 FASNING: 4-fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 7  
 M2/PAKET: 1,75



I kollektionen finns långa plank samt fiskbensliknande Chevron- och ruttmönster.



**Blacksmith Oak Natural / 510032025**  
 TJOCKLEK: 10 mm  
 BREDD X LÄNGD: 246 x 2050 mm  
 MÖNSTER: 1-stav  
 FASNING: 4-fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 5  
 M2/PAKET: 2,52



**Blacksmith Oak Smoked / 510032028**  
 TJOCKLEK: 10 mm  
 BREDD X LÄNGD: 246 x 2050 mm  
 MÖNSTER: 1-stav  
 FASNING: 4-fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 5  
 M2/PAKET: 2,52



**Blacksmith Oak Aged / 510032026**  
 TJOCKLEK: 10 mm  
 BREDD X LÄNGD: 246 x 2050 mm  
 MÖNSTER: 1-stav  
 FASNING: 4-fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 5  
 M2/PAKET: 2,52



**Garonne Oak / 510032027**  
 TJOCKLEK: 10 mm  
 BREDD X LÄNGD: 246 x 2050 mm  
 MÖNSTER: 1-stav  
 FASNING: 4-fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 5  
 M2/PAKET: 2,52



**Sierra Oak Sand / 510032024**  
 TJOCKLEK: 10 mm  
 BREDD X LÄNGD: 246 x 2050 mm  
 MÖNSTER: 1-stav  
 FASNING: 4-fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 5  
 M2/PAKET: 2,52



**Saverne Oak / 510032030**  
 TJOCKLEK: 10 mm  
 BREDD X LÄNGD: 246 x 2050 mm  
 MÖNSTER: 1-stav  
 FASNING: 4-fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 5  
 M2/PAKET: 2,52



**Patchwork Brown / 510033031**  
 TJOCKLEK: 8 mm  
 BREDD X LÄNGD: 327 x 1292 mm  
 MÖNSTER: Rutmönster  
 FASNING: Ingen fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 6  
 M2/PAKET: 2,53




**Patchwork Blonde / 510033032**  
 TJOCKLEK: 8 mm  
 BREDD X LÄNGD: 327 x 1292 mm  
 MÖNSTER: Rutmönster  
 FASNING: Ingen fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 6  
 M2/PAKET: 2,53



**Belvedere Chevron / 510033033**  
 TJOCKLEK: 8 mm  
 BREDD X LÄNGD: 327 x 1292 mm  
 MÖNSTER: Chevron  
 FASNING: Ingen fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 6  
 M2/PAKET: 2,53



**Amalienborg Chevron / 510033034**  
 TJOCKLEK: 8 mm  
 BREDD X LÄNGD: 327 x 1292 mm  
 MÖNSTER: Chevron  
 FASNING: Ingen fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 6  
 M2/PAKET: 2,53



I kollektionen finns klassisk trädesign i både moderna och rustika uttryck



**Tundra Oak Spring / 510031012**  
 TJOCKLEK: 8 mm  
 BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
 MÖNSTER: 1-stav  
 FASNING: 4-fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 8  
 M2/PAKET: 1,99



**Tundra Oak Autumn / 510031017**  
 TJOCKLEK: 8 mm  
 BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
 MÖNSTER: 1-stav  
 FASNING: 4-fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 8  
 M2/PAKET: 1,99



**Sondervig Oak Limed / 510031013**  
 TJOCKLEK: 8 mm  
 BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
 MÖNSTER: 1-stav  
 FASNING: 4-fas  
 BRUKSKLASS: 32  
 PLANK/PAKET: 8  
 M2/PAKET: 1,99



**Salt Oak / 510031016**

TJOCKLEK: 8 mm  
BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
MÖNSTER: 1-stav  
FASNING: 4-fas  
BRUKSKLASS: 32  
PLANK/PAKET: 8  
M2/PAKET: 1,99



**Belmond Oak Grey / 510031015**

TJOCKLEK: 8 mm  
BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
MÖNSTER: 1-stav  
FASNING: 4-fas  
BRUKSKLASS: 32  
PLANK/PAKET: 8  
M2/PAKET: 1,99



**Belmond Oak Beige / 510031014**

TJOCKLEK: 8 mm  
BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
MÖNSTER: 1-stav  
FASNING: 4-fas  
BRUKSKLASS: 32  
PLANK/PAKET: 8  
M2/PAKET: 1,99



**Ticino Oak / 510031021**

TJOCKLEK: 8 mm  
BREDD X LÄNGD: 193 x 1292 mm  
MÖNSTER: 1-stav  
FASNING: 4-fas  
BRUKSKLASS: 32  
PLANK/PAKET: 8  
M2/PAKET: 1,99



## Hälsa & välbefinnande

Tarketts laminatgolv bidrar till en säker och hälsosam inomhusmiljö där människor bor, arbetar och vistas. De är bekväma att gå på, ger bra akustik och är lätta att hålla rena.

Vi arbetar sedan 2011 enligt UN Global Compacts principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorrupcion.



## Bra råvaror

Tarketts laminatgolv består till 83–87% av förnyelsebara råvaror, till största delen trä. Laminatgolv kan återanvändas alternativt återvinnas som energikälla vid slutet av sin livscykel.

Ungefär 70% av träråvaran i laminatgolven är PEFC™-certifierat, ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk.

På vår hemsida redovisar vi öppet våra produkters innehåll, råvarornas ursprung, emissioner och miljö- och klimatpåverkan i form av eBVD. Vi har en kontinuerlig och nära dialog med miljömärknings- och miljöbedömningsinstitut.



---

## Tarketts hållbarhetsarbete

Tarkett har tillverkat golv sedan 1886. Som ett av världens största golvföretag har vi ett särskilt ansvar för att vår verksamhet bedrivs på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Vi vill göra bra saker; golv som fyller en funktion, som är vackra att se på och som samtidigt är bra för miljön och för oss människor. Vi tror på nära samarbeten, där vi engagerar kunder, leverantörer, forskare och andra för att kunna göra bra saker tillsammans.

Vi arbetar strategiskt med cirkulär ekonomi genom att använda bra råvaror och minska resursuttag och klimatpåverkan för en positiv inverkan på människors inomhusmiljö och på vår planet.

Vårt åtagande inkluderar hela produktens livscykel, från utveckling och design till produktion, brukande och återvinning.

Amalienborg Chevron / 510033034



Bilderna kan skilja sig från verkligheten  
vad gäller golvens färg och glans.

**Tarkett AB**

Box 4538, 191 24 Sollentuna  
Tel: 0771-25 19 00 – Fax: 08-96 62 83  
e-post : [info.se@tarkett.com](mailto:info.se@tarkett.com)  
[www.tarkett.se](http://www.tarkett.se)

Följ Tarkett Sverige på:

 [tarkett\\_sverige](https://www.instagram.com/tarkett_sverige)

 **Tarkett**