

BYGGVARUDEKLARATION		
Centrumnätfäste C07/C10		Upprättad: 2007-10-19 Version: 1
FÖRETAGSINFORMATION		
Tillverkare/Leverantör:		SFS intec AB FasteningsSystems Olivehällsvägen 10 645 42 Strängnäs Tel +46 152 71 50 00 Fax +46 152 71 50 99 www.sfsintec.biz/se

MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Miljöpolicy:	JA
Miljövarudeklaration finns:	JA
Registrerad I REPA:	JA
SFS intec AB bedriver egenkontroll över verksamhetens påverkan på miljö och hälsa.	

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

Kvalitetspolicy:	JA
ISO 9001 certifierad:	JA

PRODUKTINFORMATION

Centrumnätfäste	Material	Återvinningskod	Färg
Polyoxymetylen (POM)	K300 NC KOCETAL	POM07	ofärgad

TILLVERKNING

Nätfästet är tillverkat i produktionsanläggningen i Strängnäs.
Produktionen sker genom formsprutningsprocess.

BYGGVARUDEKLARATION**Centrumnätfäste C07/C10**Upprättad: 2007-10-19
Version: 1**ENERGIFÖRBRUKNING**

Energiåtgången uppgår till ca 3 watt. Plastsrot som uppkommer mals ned och återanvänds i processen. Inga utsläpp i luften förekommer. All kylning av processen sker med slutna system. Överskottsvärmen från processen används till att värma upp angränsande lokaler.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

C07 Centrumnätfäste

Fäste som används till att hålla fast armeringsnät i reveteringsplugg.

C10 Centrumnätfäste

Fäste som används till att hålla fast armeringsnät i Combimix PA fäste.

INFÄSTNING

Fästet träs igenom nätmaskan och trycks in i infästningen.

INSTALLATION

Produkterna skall monteras enligt putsleverantörens montageinstruktion.

Fästet träs igenom nätmaskan och trycks in i infästningen.

LAGRING

Produkterna tål fukt men ska lagras torrt för att förvaringslådorna av wellpapp inte ska ta skada.

Produkterna packas i plastpåse i kartong, märkta med etikett. Packningsstorlek 250st/kartong.

UNDERHÅLL/LIVSLÄNGD

Inget underhåll krävs under brukstiden.

Produkten påverkar inte utsläpp till luft och vatten. Vid brand bildas endast CO₂.

Infästningarnas livslängd beräknas till att hålla minst den aktuella väggbeklädnadens.

BYGGVARUDEKLARATION**Centrumnätfäste C07/C10**Upprättad: 2007-10-19
Version: 1**TRANSPORT**

Externa transportbolag distribuerar produkterna med lastbil.

RESTPRODUKTER

Produkten kan återvinnas eller förbrännas. Deponi behöver inte hanteras enligt förordningen om miljöfarligt avfall.