

Inspiration

TILL DITT HEM





Trendiga färdigmålade paneler från Smartpanel

Väggarna i det hem ska sitta fint i bakgrunden medan du möblerar och dekorerar precis som du vill. Efter flera år av utveckling så har vi valt ut en färgdekor på våra paneler som passar husets alla rum. Våra paneler är enkla att montera, direkt på befintlig vägg, tak eller regel. Du slipper spackla, slipa och måla.

Vi hoppas du får inspiration och att vi hjälper dig att hitta en panel som passar ditt hem.

Alla Smartpanels paneler i denna broschyr levereras i fyrpack och passar tak och vägg. Våra takskivor levereras i 5-pack.

smartpanel®

Tjocklek
6 mm

Perle

Skygge

UV-topp
✓

Vägg



Dekorpanel

Utmärkt till renovering

Dekorpanelen är enkel att montera och ger en stilren interiör med minsta möjliga arbete. Panelen monteras direkt på befintlig vägg och passar därför väldigt bra till renovering. Dekorpanelen kan också användas för att förnya skåpdörrar och liknande genom att de limmas ovanpå befintlig dörr.

Dekorpanelen är ett utmärkt val om du vill ha ett snabbt och stilrent resultat på befintliga väggar. Smartpanels dekorpanel har spont och glansgraden varierar mellan 12-15.



Skygge Lys Sand

SKUGGE

Mått	Artikelnr	EAN
6x620x2390	586062	7070838016910

Bomull
S 0502-Y

Mått	Artikelnr	EAN
6x620x2390	586063	7070838032507

Klassisk vit
S 0500-N



Perle Lys Sand

PERLE

Mått	Artikelnr	EAN
6x620x2390	586060	7070838016903

Bomull
S 0502-Y

Mått	Artikelnr	EAN
6x620x2390	586061	7070838032484

Klassisk vit
S 0500-N

Montering

Smartpanel Dekorpanel


Montera med klammer: min 35 mm, 10-11 mm rygg, c/c 150 mm.

Montera med spik: Fyrkantsspik, värmeförzinkad 1.7/35 c/c 250 mm

Skruv: Bk 3,0 / 3,0 x 35 mm eller liknande

CC-mått: Längst med regel 280 mm. Tvärs regel 60 mm.

Vid montering på betongvägg ska lim användas, använd Bostik eller Casco för betong. Vid montering på regelverk så monteras panelen som vanligt. Om så önskas kan tunn sträng fogmassa placeras i klick-profilen samt på kortsida.



Perle Bomull



Taxskiva

Not och spont på alla 4 sidor

Smartpanel takpanel finns i färgen struktur bomull och ger dig ett stilrent tak med snabb montering. Taxskivan från Smartpanel passar både vid nybyggnation och renovering. Montera direkt på befintligt tak eller på trä- eller stålregel. Innetaket kan monteras i alla rum med undantag för badrum. Panelen levereras i 5-pack.



Takpanel Struktur Bomull

SMARTPANEL TAK

Bomull
S 0502-Y

Mått	Artikelnr	NOBB
8x300x1210	585080	7070838027305

Montering

Smartpanel taxskiva

Montera med klammer: Klamerlängd minst 35 mm, ryggbredd 10,5 - 11,5 mm.

Montera med spik: Varmförzinkad fyrkantspik 1.7/35

Skruv: Vi rekommenderar byggskruv BFK 35 4,2 x35 mm

CC-mått: Spikas eller klammras med maxavstånd på c/c 600 mm.

Använd lim av typen PVAC-vinterlim i ändskarvarna.



Smartpanel taxskiva Bomull



Lister finns tillgängligt på anskaffning



Smart Bröstlist 21x35x2400mm
 101712 - NCS S 0500N
 101711 - NCS S 0502Y
 Ger ett vackert avslut för panelen.



Smart Renoveringslist
 101271 - 21x70x2400mm NCS S 0500 N Klassisk Vit
 101270 - 21x70x2400mm NCS S 0502Y - Bomull
 Dekorativa lister som ger ett perfekt resultat med ett klassisk, smidigt och snyggt avslut.



Renoveringslist - 18x70x2400mm
 101799 - NCS S 0500 N
 101732 - NCS S 0502 Y
 Dekorativa lister som ger ett perfekt resultat med ett smidigt och snyggt avslut.



Flexilist - 28x28x2400mm
 101465 - NCS S 0500N
 101464 - NCS S 0502Y
 Den flexibla listen som ger snygga och smidiga hörnlösningar för både invändiga och utvändiga hörn.



Distributör: Ljungberg Fritzo AB
Industrigatan 7
641 34 Katrineholm
Tel: +46(0) 155-26 78 10
www.ljungbergfritzo.se

**LJUNGBERG
FRITZOE**



Producent:
smartpanel®

Strandvägen 36
914 29 Rundvik
Tlf. 0930 - 399 00
Epost: info@byggmagroup.se