

**PRESTANDEDEKLARATION**

Förordningen om byggprodukter (EU) Nr. 305/2011

**No. C004\_2022-03-07****1. Produkttypens unika identifikationskod:****Connect Trims****2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering:**

Connect Vägglister	Connect Skugglist	Connect Täckprofil
Connect Vägglister 15/22	Connect Friezelist	Connect Modulvägglister
Connect Baffleprofil	Connect Avslutningslist	Connect Thinline profil
Connect Distanslist	Connect Avslutningslist HD	
Connect Pelarlist	Connect Skuggavslutningslist	

**3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:****Komponenter till undertakskonstruktion för användning i byggnader inomhus****4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress:**Saint-Gobain Ecophon AB  
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden  
www.ecophon.com**5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:**

Ej tillämpligt

**6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:**

System 3 (Nyttolast) System 4 (Reaktion vid brandpåverkan, Hållbarhet:)

**7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:****Produkter av galvaniserat stål behöver inte testas för reaktion vid brand och klassificeras som A1 (AVCP-system 4).****RISE Research Institutes of Sweden (anmält organ 0402) utförde en bestämning av produkttypen på basis av typtestning, typberäkning, tabellvärden eller beskrivande dokumentation av produkten under System 3 för den förväntade belastningen och utfärdade en testrapport**

En bestämning av produkttypen på grundval av typtestning, typberäkning, tabellvärden eller beskrivande dokumentation av produkten under System 4 för den karakteristiska hållbarheten utfördes. Inga uppgifter för det anmälda organet.

**8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:**

Ej tillämpligt

**9. Angiven prestanda:**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad Teknisk Specifikation
Reaktion vid brandpåverkan:	A1	EN1364:2014
Hållbarhet:	Klass B	
Utsläpp av asbest:	Inget innehåll	

Nyttolast (Harmoniserad Teknisk Specifikation: EN13964:2014)

Produkt	Väsentliga egenskaper	Prestanda
Connect Vägglis	spann = 200 mm, Klass 1	70 N
Connect Vägglis 15/22	spann = 200 mm, Klass 1	70 N
Connect Baffleprofil	spann = 1200 mm, Klass 1	22 N
Connect Distanslist	spann = 200 mm, Klass 1	70 N
Connect Pelarlist	spann = 200 mm, Klass 1	20 N
Connect Skugglist	spann = 200 mm, Klass 1	70 N
Connect Friezelist	spann = 200 mm, Klass 1	70 N
Connect Avslutningslist	spann = 1200 mm, Klass 1	15 N
Connect Avslutningslist HD	spann = 1200 mm, Klass 1	15 N
Connect Skuggavslutningslist	spann = 1200 mm, Klass 1	100 N
Connect Täckprofil	Ej tillämpligt	NPD
Connect Modulvägglis	spann = 200mm, Klass 1	70 N
Connect Thinline profil	Ej tillämpligt	NPD

Egenskaper som inte nämns i tabellen har värdet NPD (No performance determined)

**10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.**

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Sebastian Utsten Product engineer

Hyllinge 2022-03-07

