

PRESTANDEDEKLARATION

Byggproduktförordningen (EU) 305/2011

No. E001_2022-03-07**1. Produkttypens unika identifikationskod:****Ecophon Focus****2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering :**

Ecophon Focus A	Ecophon Focus Dg/VLX	Ecophon Focus Flexiform
Ecophon Focus A/Plant	Ecophon Focus Ds	Ecophon Focus Frieze
Ecophon Focus A/Gamma	Ecophon Focus Ds/Gamma	Ecophon Focus Levels
Ecophon Focus A/Plant/Gamma	Ecophon Focus Ds/VLX	Ecophon Focus Lp
Ecophon Focus A/VLX	Ecophon Focus E	Ecophon Focus SQ
Ecophon Focus B	Ecophon Focus E/Plant	Ecophon Focus Wing
Ecophon Focus C	Ecophon Focus E/VLX	
Ecophon Focus D	Ecophon Focus Ez	
Ecophon Focus D/A	Ecophon Focus F	
Ecophon Focus Dg	Ecophon Focus Fixiform	

3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:

Undertaksabsorbenter för undertak i byggnader inomhus

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress:Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden
www.ecophon.com**5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:**

Ej tillämpligt

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 1 (Reaktion vid brandpåverkan) System 3 (Böjhållfasthet) Système 4 (Avgivande av formaldehyd (klass), Ljud-absorption)



7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

RISE Research Institutes of Sweden (notified body 0402) utförde en fastställning av produkttyper, baserat på typtest, typberäkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten: en initial inspektion av tillverkningsenheten och av produktionskontrollen: en kontinuerlig övervakning, bedömning och utvärdering av produktionskontrollen för egenskaper under System 1 och utfärdade ett intyg om prestanda.

RISE Research Institutes of Sweden, utförde en fastställning av produkttypen, baserat på typtest, typberäkning, tabellerade värden eller beskrivande dokument för egenskaper under System 3 och utfärdade en testrapport.

En fastställning av produkttypen, baserat på typtest, typberäkning, tabellerade värden eller beskrivande dokument för egenskaper under System 4 utfördes. Inga uppgifter för det noterade organet.

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad Teknisk Specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A2-s1,d0	EN13964:2014
Avgivande av formaldehyd (klass)	E1	
Alla andra egenskaper	NPD	

Böjhållfasthet (Harmoniserad Teknisk Specifikation: EN13964:2014)

Produkt	Prestanda	Produkt	Prestanda
Ecophon Focus A	Class C/5N	Ecophon Focus E	Class C/5N
Ecophon Focus A/Plant	Class A/5N (*)	Ecophon Focus E/Plant	Class A/5N (*)
Ecophon Focus A/Gamma	Class C/5N	Ecophon Focus E/VLX	Class C/5N
Ecophon Focus A/VLX	Class C/5N	Ecophon Focus Ez	Class C/5N (**)
Ecophon Focus B	NPD	Ecophon Focus F	NPD
Ecophon Focus C	NPD	Ecophon Focus Fixiform	NPD
Ecophon Focus D	Class C/5N (**)	Ecophon Focus Flexiform	NPD
Ecophon Focus D/A	Class C/5N (**)	Ecophon Focus Frieze	NPD
Ecophon Focus Dg	Class C/5N (**)	Ecophon Focus Levels	NPD
Ecophon Focus Dg/VLX	Class C/5N (**)	Ecophon Focus Lp	Class C/5N (**)
Ecophon Focus Ds	Class C/5N (**)	Ecophon Focus SQ	NPD
Ecophon Focus Ds/Gamma	Class C/5N (**)	Ecophon Focus Wing	NPD
Ecophon Focus Ds/VLX	Class C/5N (**)		

(*) om produktens bredd är mer än 625 mm: Klass A/-

(**) om produktens bredd är mer än 625 mm: Klass C/-

Ljud-absorption (Harmoniserad Teknisk Specifikation: EN13964:2014)

Produkt	a _w	Produkt	a _w
Ecophon Focus A	1,00	Ecophon Focus E	0,95
Ecophon Focus A/Plant	1,00	Ecophon Focus E/Plant	0,95
Ecophon Focus A/Gamma	0,30	Ecophon Focus E/VLX	1,00
Ecophon Focus A/VLX	1,00	Ecophon Focus Ez	1,00
Ecophon Focus B	0,65	Ecophon Focus F	0,60
Ecophon Focus C	0,60	Ecophon Focus Fixiform	0,90
Ecophon Focus D	0,90	Ecophon Focus Flexiform	0,90
Ecophon Focus D/A	0,95	Ecophon Focus Frieze	0,90
Ecophon Focus Dg	0,90	Ecophon Focus Levels	0,85
Ecophon Focus Dg/VLX	0,90	Ecophon Focus Lp	0,90
Ecophon Focus Ds	0,90	Ecophon Focus SQ	0,65
Ecophon Focus Ds/Gamma	0,25	Ecophon Focus Wing	NPD
Ecophon Focus Ds/VLX	0,90		

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Christopher Jalma
Product Engineer
Hyllinge, 2022-03-07