

### CCH1

---

1. Produkttyp  
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption (Eb>10%) – Group BIIIb – GL – Annex L
2. Byggprodukt identifiering  
Serie Arquitectos 147x147  
Serie Arquitectos 197x297
3. Byggproduktens avsedda användning  
Dry-pressed ceramic tiles for internal wall finishes
4. Tillverkarens namn och adress  
CC Höganäs Byggkeramik AB  
Landskronavägen 23  
252 32 Helsingborg
5. Namn och kontaktadress för representant  
Inte relevant
6. Systemet för bedömning och kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V  
System 4
7. Notificeret Organ (byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard)  
14411:2012
8. Notificeret Organ (byggprodukt som omfattas av en europeisk teknisk bedömning)  
Inte relevant
9. Deklarerat värde

Essential Characteristic	Declared Performance	Harmonised Standard
Reaction to fire	Classe A1	EN 14411:2016
Release of dangerous substances (cadmium and lead)	NPD	
Bond strength/adhesion	a) Cementitious adhesives (EN 12004:2007+A1:2012, 4.1) $\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup> b) Dispersion adhesives (EN 2004:2007+A1:2012, 4.2) $\geq 1$ N/mm <sup>2</sup> c) Reaction resin adhesives (EN 12004:2007+A1:2012, 4.3) $\geq 2$ N/mm <sup>2</sup> d) Mortar (EN 1015-12) $\geq 0,3$ N/mm <sup>2</sup>	
Durability - internal uses	Pass	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.



Undertecknat för tillverkaren av:

2020-12-01

---

Tobias Rundström  
*Kvalitetsansvarig*