

INSTRUCTIONS FOR USE
**PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
 ONLY ON THIS PAGE**

TEGERA® 886

Synthetic glove, nitrile, 3/4 dipped, smooth finish, 15 gg, nylon, spandex, Cat. II, black, yellow, water and oil repellent palm and knuckle, for fine assembly work

EN ISO 21420:2020  EN 388:2016+A1:2018
 412XA



OUTER MATERIAL SPECIFICATION Nitrile

INNER MATERIAL SPECIFICATION Nylon, natural latex, elastane

SIZE RANGE (EU) 6,7,8,9,10,11

EU-TYPE EXAMINATION 2777 Satra Technology Europo Ltd Bracetown Business

Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland



Made in Pakistan

ONLY FOR EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
 ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВЕТ ТРЕБОВАНИЮ ТР 019/2011
 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»

UK-IMPORTER

Ejendals Ltd, Sweden House, 5 upper Montagu Street,
 London, England, W1 2AG

EJENDALS AB

Limavagen 28, SE-7993 32 Leksand, Sweden

info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

Declaration of Conformity → www.ejendals.com/conformity




INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II
EN 388:2016  **+A1:2018**

DECLARATION OF CONFORMITY
 I hereby declare that this product complies with the requirements of EN 388:2016+A1:2018.

EN ISO 21420:2020 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
PASSFORM UND GRÖSSEN: Alle Größen entsprechen EN ISO 21420:2020 hinsichtlich Komform, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht an der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein Kurze-Modell angegeben wird, ist der Handturm nach der Handwurzel mit geschlossener Faust bis zur Fingerspitze messbar. Tragen Sie Ihre Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und erhöhen die Gefahr von Verletzungen.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VERGEBRAUCH PROFEN: Waschen und trocknen Sie die Hände vollständig ab, bevor Sie die Handschuhe anziehen. Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Defekte oder Mängel und vermeiden Sie das Tragen beschädigter Handschuhe. Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe sauber und trocken sind. Ziehen Sie die Außenkontakte des ersten Handschuhs mit der behandschulten zweiten Hand und ziehen ihn ab. Fahren Sie anschließend mit den Fingern der ersten Hand unten ein und Rand des zweiten Handschuhs und ziehen diesen ab. Vermeiden Sie beim Umgang mit gefährlichen Chemikalien das Berühren der Außenfläche des Handschuhs.
HALTBARKEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedeutet, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
RECHTSNACHRICHTEN: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht empfohlen bei Anzeichen einer Unverträglichkeit; besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich bitte Zweifelsfall an EJ.
LATEX FREI JA NEIN

EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity; if not explained on the front page. If the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for specific purposes. For example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.
STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°.
USE BEFORE USE: Wash and dry your hands thoroughly before use. Before use, inspect the gloves for any defects or imperfections and avoid wearing damaged gloves. Ensure the gloves fit well. When removing your glove, hold the outside edge of the glove and peel the glove away and hold it gloved hand. Use unperfected gloves to slide and peel the remaining glove off from the inside. Where hazardous chemicals are handled do not touch the glove.
SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.
CARE AND MAINTENANCE: Gloves should not be mechanically washed with plain laundry detergent. It is the customer or launderer who is responsible for the performance of the glove after laundering when the gloves have already been used. EJendals cannot be held liable for this.
DISPOSAL: According to local environmental legislation. The glove contains natural rubber which may cause allergy.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact EJendals.
LATEX FREE YES NO

BRUKSANVISING - KATEGORI II
EN 388:2016  **+A1:2018**

SÄRSKILNADNING För specifika produktinformation

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. **FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE** Jag försäkrar att denna produkt överensstämmer med kraven i EN ISO 21420:2020.

FÖRKLARING AV SYMBOLER O = UNDER MINIMÄRSTOR FÖR ANGIVEN EGENSKAP FARA X = HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER METODEN INNE LÄMPLIG/RELEVANT FÖR PRODUKTEN
 Varning! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med EN ISO 21420:2020. Kom dock ihåg att inget PPE-produkt kan ge fullständig skydd för alla typer av faror och följande instruktioner alltid måste följas för att få bästa möjliga skydd.
EN 388:2016 A. Näthållningsmotstånd Min. O, Max. 4 B. Skärningsmotstånd Min. O, Max. 5 C. Rivmotstånd Min. O, Max. 4 D. Punkteringsmotstånd Min. O, Max. 4 E. Slagmotstånd EN ISO 15997 Min. A, Max. F F. Stötdämpning P=Godkänd

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSHUK - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Text och bilder i figurerna: Min. 1, Max. 1
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan av handsken kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort, vid ett försämrade sätten. Där finns också uppgett om smidighet (taktila egenskaper) vilket måste ställa 1,5, där X är något mindre. Vaj är ett storkort för att uppta öppet säkerhet och funktion.
FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Titta och ta händerna efter användning för att se om de är kontrollera så att handskorna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskorna sitter bra. Ta av dig handskorna genom att ta tag i handens ytterkant och ta av handsken. Håll dem i den handbökbladade änden. Använd av oskadade fingrarna och greppa den återstående handsken i den andra änden. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte använda handskenas ytterkant.
HÅLLBARHET: Egenskaperna hos materialen som används i denna produkt gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer såsom lagringsförhållanden och användning.
UNDERSÄLLNING: Handskar/armstyck som kan innehålla inuti handstycket. Det är Kunden eller den tvättare som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskorna rensar är används. EJendals kan inte hållas ansvariga för detta.
AVFALL: Enligt lokal regler och riktlinjer.
 Handsken innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som kan vara en potentiell risk för allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppståa avbryt användningen. Kontakta EJendals för ytterligare information.
LATEXFRI JA NEJ

KÄYTÖNNEET - KATEGORIA II
EN 388:2016  **+A1:2018**

KATSO ETUSIIVU TUOTEKOHTEISTEN TIETOJEN OSALTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. **VAATIMUSTENMUKAISUUSVAIKUUKUUS** Väitän, että tämä tuote on tarkoitettu antamaan EU 21420:2020:n normin mukaisia suojia alla esitellyillä yksiköyksitoilla suojituskykyisillä. On kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtainen suojaus käyttö ei voi taata täydellistä suojaa joskin on noudatettava jätettävät varovaisuutta.
EN 388:2016 A. Hankkauskestävyys Min. O, Max. 4 B. Viilottuskestävyys Min. O, Max. 5 C. Reipaskeskiävyys Min. O, Max. 4 D. Puhkeuskestävyys Min. O, Max. 4 E. Viilottuskestävyys TDM Min. A, Max. F F. Tiskutuskestävyys P=Hyväksytty

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSHUK - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Text och bilder i figurerna: Min. 1, Max. 1
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan av handsken kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort, vid ett försämrade sätten. Där finns också uppgett om smidighet (taktila egenskaper) vilket måste ställa 1,5, där X är något mindre. Vaj är ett storkort för att uppta öppet säkerhet och funktion.
FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Titta och ta händerna efter användning för att se om de är kontrollera så att handskorna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskorna sitter bra. Ta av dig handskorna genom att ta tag i handens ytterkant och ta av handsken. Håll dem i den handbökbladade änden. Använd av oskadade fingrarna och greppa den återstående handsken i den andra änden. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte använda handskenas ytterkant.
HÅLLBARHET: Egenskaperna hos materialen som används i denna produkt gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer såsom lagringsförhållanden och användning.
UNDERSÄLLNING: Handskar/armstyck som kan innehålla inuti handstycket. Det är Kunden eller den tvättare som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskorna rensar är används. EJendals kan inte hållas ansvariga för detta.
AVFALL: Enligt lokal regler och riktlinjer.
 Handsken innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som kan vara en potentiell risk för allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppståa avbryt användningen. Kontakta EJendals för ytterligare information.
LATEXFRI JA NEJ

EN 388:2016 A. Hankkauskestävyys Min. O, Max. 4 B. Viilottuskestävyys Min. O, Max. 5 C. Reipaskeskiävyys Min. O, Max. 4 D. Puhkeuskestävyys Min. O, Max. 4 E. Viilottuskestävyys TDM Min. A, Max. F F. Tiskutuskestävyys P=Hyväksytty

EN 388:2016 A. Hankkauskestävyys Min. O, Max. 4 B. Viilottuskestävyys Min. O, Max. 5 C. Reipaskeskiävyys Min. O, Max. 4 D. Puhkeuskestävyys Min. O, Max. 4 E. Viilottuskestävyys TDM Min. A, Max. F F. Tiskutuskestävyys P=Hyväksytty

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSHUK - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Text och bilder i figurerna: Min. 1, Max. 1
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan av handsken kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort, vid ett försämrade sätten. Där finns också uppgett om smidighet (taktila egenskaper) vilket måste ställa 1,5, där X är något mindre. Vaj är ett storkort för att uppta öppet säkerhet och funktion.
FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Titta och ta händerna efter användning för att se om de är kontrollera så att handskorna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskorna sitter bra. Ta av dig handskorna genom att ta tag i handens ytterkant och ta av handsken. Håll dem i den handbökbladade änden. Använd av oskadade fingrarna och greppa den återstående handsken i den andra änden. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte använda handskenas ytterkant.
HÅLLBARHET: Egenskaperna hos materialen som används i denna produkt gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer såsom lagringsförhållanden och användning.
UNDERSÄLLNING: Handskar/armstyck som kan innehålla inuti handstycket. Det är Kunden eller den tvättare som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskorna rensar är används. EJendals kan inte hållas ansvariga för detta.
AVFALL: Enligt lokal regler och riktlinjer.
 Handsken innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som kan vara en potentiell risk för allergiska reaktioner. Om överkänslighet skulle uppståa avbryt användningen. Kontakta EJendals för ytterligare information.
LATEXSIVAPPRA KYLLÄ EI


EN 388:2016 A. Hankkauskestävyys Min. O, Max. 4 B. Viilottuskestävyys Min. O, Max. 5 C. Reipaskeskiävyys Min. O, Max. 4 D. Puhkeuskestävyys Min. O, Max. 4 E. Viilottuskestävyys TDM Min. A, Max. F F. Tiskutuskestävyys P=Hyväksytty

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSHUK - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Text och bilder i figurerna: Min. 1, Max. 1
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan av handsken kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort, vid ett försämrade sätten. Där finns också uppgett om smidighet (taktila egenskaper) vilket måste ställa 1,5, där X är något mindre. Vaj är ett storkort för att uppta öppet säkerhet och funktion.
FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Titta och ta händerna efter användning för att se om de är kontrollera så att handskorna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskorna sitter bra. Ta av dig handskorna genom att ta tag i handens ytterkant och ta av handsken. Håll dem i den handbökbladade änden. Använd av oskadade fingrarna och greppa den återstående handsken i den andra änden. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte använda handskenas ytterkant.
HÅLLBARHET: Egenskaperna hos materialen som används i denna produkt gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer såsom lagringsförhållanden och användning.
UNDERSÄLLNING: Handskar/armstyck som kan innehålla inuti handstycket. Det är Kunden eller den tvättare som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskorna rensar är används. EJendals kan inte hållas ansvariga för detta.
AVFALL: Enligt lokal regler och riktlinjer.
 Handsken innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.
ALLERGENER: Tämä tuote sisältää ainesosia, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotteita, jos saat yhteystyyppeistä. Käytä tuotetta lähestyessä EJendalsia.
LATEXSIVAPPRA KYLLÄ EI

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSHUK - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Text och bilder i figurerna: Min. 1, Max. 1
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan av handsken kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort, vid ett försämrade sätten. Där finns också uppgett om smidighet (taktila egenskaper) vilket måste ställa 1,5, där X är något mindre. Vaj är ett storkort för att uppta öppet säkerhet och funktion.
FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Titta och ta händerna efter användning för att se om de är kontrollera så att handskorna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskorna sitter bra. Ta av dig handskorna genom att ta tag i handens ytterkant och ta av handsken. Håll dem i den handbökbladade änden. Använd av oskadade fingrarna och greppa den återstående handsken i den andra änden. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte använda handskenas ytterkant.
HÅLLBARHET: Egenskaperna hos materialen som används i denna produkt gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer såsom lagringsförhållanden och användning.
UNDERSÄLLNING: Handskar/armstyck som kan innehålla inuti handstycket. Det är Kunden eller den tvättare som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskorna rensar är används. EJendals kan inte hållas ansvariga för detta.
AVFALL: Enligt lokal regler och riktlinjer.
 Handsken innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.
ALLERGENER: Tämä tuote sisältää ainesosia, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotteita, jos saat yhteystyyppeistä. Käytä tuotetta lähestyessä EJendalsia.
LATEXSIVAPPRA KYLLÄ EI

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSHUK - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Text och bilder i figurerna: Min. 1, Max. 1
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan av handsken kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort, vid ett försämrade sätten. Där finns också uppgett om smidighet (taktila egenskaper) vilket måste ställa 1,5, där X är något mindre. Vaj är ett storkort för att uppta öppet säkerhet och funktion.
FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Titta och ta händerna efter användning för att se om de är kontrollera så att handskorna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskorna sitter bra. Ta av dig handskorna genom att ta tag i handens ytterkant och ta av handsken. Håll dem i den handbökbladade änden. Använd av oskadade fingrarna och greppa den återstående handsken i den andra änden. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte använda handskenas ytterkant.
HÅLLBARHET: Egenskaperna hos materialen som används i denna produkt gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer såsom lagringsförhållanden och användning.
UNDERSÄLLNING: Handskar/armstyck som kan innehålla inuti handstycket. Det är Kunden eller den tvättare som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskorna rensar är används. EJendals kan inte hållas ansvariga för detta.
AVFALL: Enligt lokal regler och riktlinjer.
 Handsken innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.
ALLERGENER: Tämä tuote sisältää ainesosia, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotteita, jos saat yhteystyyppeistä. Käytä tuotetta lähestyessä EJendalsia.
LATEXSIVAPPRA KYLLÄ EI

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSHUK - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Text och bilder i figurerna: Min. 1, Max. 1
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan av handsken kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort, vid ett försämrade sätten. Där finns också uppgett om smidighet (taktila egenskaper) vilket måste ställa 1,5, där X är något mindre. Vaj är ett storkort för att uppta öppet säkerhet och funktion.
FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Titta och ta händerna efter användning för att se om de är kontrollera så att handskorna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskorna sitter bra. Ta av dig handskorna genom att ta tag i handens ytterkant och ta av handsken. Håll dem i den handbökbladade änden. Använd av oskadade fingrarna och greppa den återstående handsken i den andra änden. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte använda handskenas ytterkant.
HÅLLBARHET: Egenskaperna hos materialen som används i denna produkt gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer såsom lagringsförhållanden och användning.
UNDERSÄLLNING: Handskar/armstyck som kan innehålla inuti handstycket. Det är Kunden eller den tvättare som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskorna rensar är används. EJendals kan inte hållas ansvariga för detta.
AVFALL: Enligt lokal regler och riktlinjer.
 Handsken innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.
ALLERGENER: Tämä tuote sisältää ainesosia, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotteita, jos saat yhteystyyppeistä. Käytä tuotetta lähestyessä EJendalsia.
LATEXSIVAPPRA KYLLÄ EI

INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II
EN 388:2016  **+A1:2018**

DECLARATION OF CONFORMITY
 I hereby declare that this product complies with the requirements of EN 388:2016+A1:2018.

EN ISO 21420:2020 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
PASSFORM UND GRÖSSEN: Alle Größen entsprechen EN ISO 21420:2020 hinsichtlich Komform, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht an der Vorderseite angegeben. Wenn auf der Vorderseite ein Symbol für ein Kurze-Modell angegeben wird, ist der Handturm nach der Handwurzel mit geschlossener Faust bis zur Fingerspitze messbar. Tragen Sie Ihre Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind schränken die Bewegung ein und erhöhen die Gefahr von Verletzungen.
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VERGEBRAUCH PROFEN: Waschen und trocknen Sie die Hände vollständig ab, bevor Sie die Handschuhe anziehen. Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Defekte oder Mängel und vermeiden Sie das Tragen beschädigter Handschuhe. Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe sauber und trocken sind. Ziehen Sie die Außenkontakte des ersten Handschuhs mit der behandschulten zweiten Hand und ziehen ihn ab. Fahren Sie anschließend mit den Fingern der ersten Hand unten ein und Rand des zweiten Handschuhs und ziehen diesen ab. Vermeiden Sie beim Umgang mit gefährlichen Chemikalien das Berühren der Außenfläche des Handschuhs.
HALTBARKEIT: Die Art der in diesem Produkt verwendeten Materialien bedeutet, dass die Haltbarkeit des Produktes nicht festgelegt werden kann, weil sie von vielen Faktoren, wie etwa Lagerbedingungen, Gebrauch usw. abhängt.
RECHTSNACHRICHTEN: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht empfohlen bei Anzeichen einer Unverträglichkeit; besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich bitte Zweifelsfall an EJ.
LATEX FREI JA NEIN

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSHUK - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Text och bilder i figurerna: Min. 1, Max. 1
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan av handsken kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort, vid ett försämrade sätten. Där finns också uppgett om smidighet (taktila egenskaper) vilket måste ställa 1,5, där X är något mindre. Vaj är ett storkort för att uppta öppet säkerhet och funktion.
FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Titta och ta händerna efter användning för att se om de är kontrollera så att handskorna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskorna sitter bra. Ta av dig handskorna genom att ta tag i handens ytterkant och ta av handsken. Håll dem i den handbökbladade änden. Använd av oskadade fingrarna och greppa den återstående handsken i den andra änden. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte använda handskenas ytterkant.
HÅLLBARHET: Egenskaperna hos materialen som används i denna produkt gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer såsom lagringsförhållanden och användning.
UNDERSÄLLNING: Handskar/armstyck som kan innehålla inuti handstycket. Det är Kunden eller den tvättare som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskorna rensar är används. EJendals kan inte hållas ansvariga för detta.
AVFALL: Enligt lokal regler och riktlinjer.
 Handsken innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.
ALLERGENER: Produkta sisältävät komponentteja, jotka voivat olla potentiaalinen riski allergialle reaktiolla. Älä käytä tuotteita, jos saat yhteystyyppeistä. Käytä tuotetta lähestyessä EJendalsia.
LATEXFREE JAA EI

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSHUK - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Text och bilder i figurerna: Min. 1, Max. 1
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan av handsken kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort, vid ett försämrade sätten. Där finns också uppgett om smidighet (taktila egenskaper) vilket måste ställa 1,5, där X är något mindre. Vaj är ett storkort för att uppta öppet säkerhet och funktion.
FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Titta och ta händerna efter användning för att se om de är kontrollera så att handskorna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskorna sitter bra. Ta av dig handskorna genom att ta tag i handens ytterkant och ta av handsken. Håll dem i den handbökbladade änden. Använd av oskadade fingrarna och greppa den återstående handsken i den andra änden. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte använda handskenas ytterkant.
HÅLLBARHET: Egenskaperna hos materialen som används i denna produkt gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer såsom lagringsförhållanden och användning.
UNDERSÄLLNING: Handskar/armstyck som kan innehålla inuti handstycket. Det är Kunden eller den tvättare som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskorna rensar är används. EJendals kan inte hållas ansvariga för detta.
AVFALL: Enligt lokal regler och riktlinjer.
 Handsken innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.
ALLERGENER: Produkta sisältävät komponentteja, jotka voivat olla potentiaalinen riski allergialle reaktiolla. Älä käytä tuotteita, jos saat yhteystyyppeistä. Käytä tuotetta lähestyessä EJendalsia.
LATEXFREE JAA EI

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSHUK - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Text och bilder i figurerna: Min. 1, Max. 1
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan av handsken kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort, vid ett försämrade sätten. Där finns också uppgett om smidighet (taktila egenskaper) vilket måste ställa 1,5, där X är något mindre. Vaj är ett storkort för att uppta öppet säkerhet och funktion.
FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Titta och ta händerna efter användning för att se om de är kontrollera så att handskorna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskorna sitter bra. Ta av dig handskorna genom att ta tag i handens ytterkant och ta av handsken. Håll dem i den handbökbladade änden. Använd av oskadade fingrarna och greppa den återstående handsken i den andra änden. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte använda handskenas ytterkant.
HÅLLBARHET: Egenskaperna hos materialen som används i denna produkt gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer såsom lagringsförhållanden och användning.
UNDERSÄLLNING: Handskar/armstyck som kan innehålla inuti handstycket. Det är Kunden eller den tvättare som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskorna rensar är används. EJendals kan inte hållas ansvariga för detta.
AVFALL: Enligt lokal regler och riktlinjer.
 Handsken innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.
ALLERGENER: Tämä tuote sisältää ainesosia, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotteita, jos saat yhteystyyppeistä. Käytä tuotetta lähestyessä EJendalsia.
LATEXFREE JAA EI

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSHUK - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Text och bilder i figurerna: Min. 1, Max. 1
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan av handsken kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort, vid ett försämrade sätten. Där finns också uppgett om smidighet (taktila egenskaper) vilket måste ställa 1,5, där X är något mindre. Vaj är ett storkort för att uppta öppet säkerhet och funktion.
FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Titta och ta händerna efter användning för att se om de är kontrollera så att handskorna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskorna sitter bra. Ta av dig handskorna genom att ta tag i handens ytterkant och ta av handsken. Håll dem i den handbökbladade änden. Använd av oskadade fingrarna och greppa den återstående handsken i den andra änden. Om farliga kemikalier hanteras ska du inte använda handskenas ytterkant.
HÅLLBARHET: Egenskaperna hos materialen som används i denna produkt gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer såsom lagringsförhållanden och användning.
UNDERSÄLLNING: Handskar/armstyck som kan innehålla inuti handstycket. Det är Kunden eller den tvättare som ansvarar för handskarnas prestanda efter tvätt när handskorna rensar är används. EJendals kan inte hållas ansvariga för detta.
AVFALL: Enligt lokal regler och riktlinjer.
 Handsken innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.
ALLERGENER: Tämä tuote sisältää ainesosia, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä käytä tuotteita, jos saat yhteystyyppeistä. Käytä tuotetta lähestyessä EJendalsia.
LATEXFREE JAA EI

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSHUK - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Text och bilder i figurerna: Min. 1, Max. 1
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan av handsken kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort, vid ett försämrade sätten. Där finns också uppgett om smidighet (taktila egenskaper) vilket måste ställa 1,5, där X är något mindre. Vaj är ett storkort för att uppta öppet säkerhet och funktion.
FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Titta och ta händerna efter användning för att se om de är kontrollera så att handskorna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskorna sitter bra. Ta av dig handskorna genom att ta tag i hand

Внимателно прочетете указанията, преди да използвате този продукт.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

www.ejendals.com/conformity

ТЪЛКУВАНЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ 0 = под минималното ниво на ефективност за съответната индивидуална опасност X= не е представен за тестване или методът на тестване не е подходящ за типа ръкавици или съответния материал **предупреждение!** Този продукт е предназначен да осигури защита в съответствие с ЕУ 2016/425 за АПС съгласно представените по-долу нива на работните характеристики. Трябва да се има предвид, че няма АПС, които осигуряват пълна защита, затова трябва винаги да се внимава при излагане на риск.

EN 388:2016 +A1:2018



ABCDEF

A. Устойчивост на претриване мин. 0; макс. 4
B. Устойчивост на прорязване мин. 0; макс. 5
с остри предмети
V. Устойчивост на разкъсване, мин. 0; макс. 4
Г. Устойчивост на пробиване, мин. 0; макс. 4
D. TDM Устойчивост на прорязване мин. A; макс. E
с остри предмети. (EN ISO13997)

по време на тестване за устойчивостта на прорязване резултатите от оцуре теста са само показателни. Резултатите от TDM теста за устойчивост на прорязване се приемат за референтни стойности за ефективност. Не използвайте тези ръкавици близо до движещи се елементи или машини с необезопасени компоненти.

EN ISO 21420:2020 ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Тест за подвижност на пръстите: мин. 1; макс. 5

ФОРМА И РАЗМЕР: Всички размери съответстват на EN ISO 21420:2020 за удобство, големина и подвижност, освен ако на началната страница не е посочено друго. Ако на началната страница е изобразен символът на по-късия модел, ръкавицата е по-къса от стандартното с цел осигуряване на по-висок комфорт за специални цели - например за прецизна монтажна работа. Носете само подходящ размер продукти. Продукти, които са твърде хлабави или твърде стегнати, ограничават движението и не осигуряват оптимално ниво на защита.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ: Идеални условия за съхранение: на сухо и тъмно в оригиналната опаковка при температура между +10° и +30°C.

ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА: Измийте и подсушете напълно ръцете си, преди да сложите ръкавиците. Преди да ги използвате, проверете ръкавиците за дефекти или несъвършенства и избягвайте да носите повредени ръкавици. Уверете се, че ръкавиците прилягат добре. Когато сваляте ръкавиците си, дръжте външния ръб на ръкавицата и „обелете“ ръкавицата, а след това я задържете в ръката, която все още е с ръкавица. Използвайте пръстите на ръката без ръкавица, за да плъзнете и „обелите“ останалата ръкавица отвътре. Когато боравите с опасни химикали, не докосвайте външната повърхност на ръкавицата.

СРОК НА ГОДНОСТ: Поради естеството на материалите, използвани при направата на този продукт, срокът му на годност не може да бъде определен, тъй като трябва да се имат предвид множество от фактори, като например различните условия на съхранение, начин на използване и т. н.

ГРИЖА И ПОДАРЪЖКА: Ръкавиците/ръкавите, които могат да се перат механично, ще са обозначени със знак пералня.

Клиентът или операторът на пералнята е отговорен за ненарушените характеристики на ръкавиците след пране, когато ръкавиците вече са били използвани. Ejendals не носи отговорност за това.

ИЗХВЪРЛЯНЕ: Съгласно местното законодателство за опазване на околната среда.

Ръкавицата съдържа естествен каучук, който може да причини алергия

АЛЕРГЕНИ: Този продукт може да съдържа компоненти, които представляват потенциална опасност за алергични реакции. Не използвайте при проява на свръхчувствителност. За повече информация се свържете с Ejendals.

НЕ СЪДЪРЖА ЛАТЕКС. ДА НЕ



UPUTE ZA UPORABU - KATEGORIJA II

POGLEDAJTE PREDNJU STRANICU ZA INFORMACIJE O POJEDINAČNIM PROIZVODIMA

HR

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe proizvoda.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

www.ejendals.com/conformity

ОБЈАШЊЕЊЕ ПИКТОГРАМА 0 = испод минималне рazine перформанси за одређену опасност X = nije подвргнуто испитивању ил испитна метода nije примјенјена за дизајн ил материјал рукавице

Упозорење! Овај је производ израђен за пружање заштите наведене о особној заштитној опреми ЕУ 2016/425, а детаљни подаци о рazinама перформанси наведени су у наставку. Међутим, увијек имајте на уму да има да нити један дио особне заштитне опреме не може пружити потпуну заштиту те да увијек морате бити на опрезу кад сте изложени ризикима.

EN 388:2016 +A1:2018



ABCDEF

A. Отпорност на хабање, мин. 0; макс. 4
B. Отпорност на пресијечање, мин. 0; макс. 5
C. Отпорност на тргање, мин. 0; макс. 4
D. Отпорност на пробивање, мин. 0; макс. 4
E. Отпорност на пресијечање TDM, мин. A; макс. F
(EN ISO 13997)
F. Заштита од ударац, P= пролаз

РУКАВИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД МЕХАНИЧКИХ РИЗИКА.

Разине заштите мјере се на подручју длана рукавице.

Упозорење! За рукавице које имају два ил више слојева опћенита класификација према норми EN 388:2016 +A1:2018 не одражава нужно перформансе ванског слоја. Немојте употребљавати рукавице у близини покретних дијелова ил стројева с незаштићеним дијеловима.

EN ISO 21420:2020 ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ - ОПЌИ ЗАХТЈЕВИ И METODE NEISPITIVANJE

Испитивање покретљивости прстију: Мин. 1; макс. 5

МЈЕРЕ И ВЕЛИЧИНЕ: Све су величине у складу с нормом EN ISO 21420:2020 за удобност, добру мјеру и покретљивост, осим ако nije наведено друкчије на предњој страници. Ако је на предњој страници приказан симбол за кратки модел, у том је случају рукавица краћа од стандардне рукавице како би била удобнија за посебне примјене, примјерце за прецизне радове састављања. Носите само производе одговарајуће величине. Производи који су прешироки ил преуски ограничит ће покретљивост и неће пружити оптималну разину заштите.

ПОХРАНА И ПРИЈЕВОЗ: Најбоље похранити на сухом и тамном мјесту у оригиналном пакирању на температури између +10 °C и +30 °C.

ПРОВЈЕРА ПРИЈЕ УПОТРЕБЕ: Прије навлачења рукавица добро оперите и потпуно осушите руке. Прије употребе прегледајте има ли оштећења ил неправилности на рукавицама и избјегавajte ношење оштећених рукавица. Водите рачуна о томе да вам рукавице добро пристају. Када скидате рукавице, примите ванјски руб рукавице, повучите је и задржите у рuci на којој имате рукавицу. Прсте руке без рукавице гурните у рукавицу на другој рuci и скините рукавицу. У окружењима гдје се руке опасним кемикалијима немојте додиривати ванјску површину рукавице.

ВИЈЕК ТРАЈАЊА: Због природе материјала овог производа nije могуће одредити његов вијек трајања зато што на њега утиче многи ђмбенци као што су увјети похране, употреба итд.

НЈЕГА И ОДРЖАВАЊЕ: Рукавице/рукaви који се могу механички прати у перилницама означени су симболима рубља. Купац ил праоника одговорни су за радна својства рукавица након прања већ коришћених рукавица. Твртка Ejendals не може се сматрати одговорном.

ЗБРИЊАВАЊЕ: Према локалним законима о заштити околиша.

Рукавице садрже природну гуму која може узрокoвати алергију

АЛЕРГЕНИ: Производ може садржавати дијелове који могу изазвати алергијске реакције. Немојте га употребљавати ако показујете знакове преосјетљивости. За више информација обратите се друшћу Ejendals.

НЕ САДРЖИ ЛАТЕКС ДА НЕ