

1. FÖRETAGSINFORMATION

TECCA (f.d. T-Emballage Bygg)

Företagsnamn:

TECCA (f.d. T-Emballage Bygg)

Organisationsnummer:

556191-0737

Adress:

Nydalavägen 14

Kontaktperson:

Barbro Ingemarsson

E-post:

barbro.ingemarsson@teccaworld.com

Telefon:

0703150958

Momsnummer:

Webbplats:

www.teccaworld.com

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2022-05-19 12:01:50

Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556191073701-69

Version:

2

Upprättad:

2022-11-17 15:32:36

Senast sparad:

2022-11-22 11:35:30

Ändringen avser:

Tillägg av artiklar

Katepal Dubbel

Varunamn:

Katepal Dubbel

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

6417443303027, 6417443303089, 6417443304086, 6417443304116, 6417443305083

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01402

Varubeskrivning:

Används som enskikts-täckning på både nya och gamla tak.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

2013-06-10

Övriga upplysningar:

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter:

Säkerhet vid användning, -Taksäkerhet 8:241, tredje stycket

Brandtekniska egenskaper, -BROOF (t2) 5:62

Fukt, Allmänt 6:51

Fukt, Fuktsäkerhet, Yttertak och vindsutrymmen 6:5325, allmänt råd Rubrik

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2022-06-10

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

5.5 kg/m²

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Varan innehåller inte medvetet tillsatta nanomaterial.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans	Vikt% av produkt	=100
Komponent	Katepal Dubbel		

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Fyllmedel		50<=x<=70		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fyllmedel	Kalciumkarbonat	25<=x<=35	471-34-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fyllmedel	Sand	25<=x<=35	n.a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pigment		0<=x<=0.85		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polyester nonwoven		6<=x<=10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBS-modifierad bitumen		27<=x<=55		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBS-modifierad bitumen	Bitumen	25<=x<=50	8052-42-4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBS-modifierad bitumen	SBS-elastomer termoplastisk	2<=x<=5	9003-55-8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fas	Inbyggd	Vikt% av produkt	=100
Komponent	Katepal Dubbel		

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
Fyllmedel		50<=x<=70		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fyllmedel	Kalciumkarbonat	25<=x<=35	471-34-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fyllmedel	Sand	25<=x<=35	n.a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pigment		0<=x<=0.85		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polyester nonwoven		6<=x<=10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SBS-modifierad bitumen		27<=x<=55		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBS-modifierad bitumen	Bitumen	25<=x<=50	8052-42-4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SBS-modifierad bitumen	SBS-elastomer termoplastisk	2<=x<=5	9003-55-8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Övriga upplysningar:

Följande pigment ingår: Svart – inget pigment; Grå – inget pigment; Röd – järnoxid 0,85% (CAS nr 1309-37-1); Brun – järnmanganoxid 0,85% (CAS nr 12062-81-6); Grön – Kromoxid 0,85% (1308-38-9)

Bitumen - Total konc av de 16 "PAHer" som har specificerats av EPA (US) är <0,01%

SBS-elastomer - Butadien innehåll < 0,1 ppm (DIN EN 13130-4)

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror

Träråvaror ingår Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Nej

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Nej

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

Emballaget består av 5 cm breda tejprensor.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Lagras och transporteras stående. Bör täckas vid utomhuslagring. Får ej staplas.
Vid temperatur lägre än -15°C förvaras pappen 1-2 dygn i rumstemperatur före taktäckning sker.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Nej

Specificera:

Produkten kan rullas ihop vid rivning.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Se <http://tarpaper.se>

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Produkten är brännbar.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

160304 - 04 Annat oorganiskt avfall än det som anges i 16 03 03.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Avfallskod för den inbyggda varan

170904 - 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01–17 09 03.

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar