

1. FÖRETAGSINFORMATION

TECCA (f.d. T-Emballage Bygg)

Företagsnamn:

TECCA (f.d. T-Emballage Bygg)

Organisationsnummer:

556191-0737

Adress:

Nydalavägen 14

Kontaktperson:

Barbro Ingemarsson

E-post:

barbro.ingemarsson@teccaworld.com

Telefon:

0703150958

Momsnummer:

Webbplats:

www.teccaworld.com

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2022-05-19 12:01:50

Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556191073701-112

Version:

5

Upprättad:

2023-12-11 11:20:00

Senast sparad:

2023-12-11 11:37:25

Ändringen avser:

Avsnitt 2 - tillägg prestandadeklaration; Avsnitt 3 - ändring av innehåll; Avsnitt 6 - ang. återanvändn. av förpackning

Underlagstak, T-Diff Pro

Varunamn:

Underlagstak, T-Diff Pro

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7318718037267

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01401

Varubeskrivning:

Frihängande vattenavledande underlagstak som ämnar sig för lufttäta och diffusionsöppna takkonstruktioner med taklutning ner till 14° samt för läktade yttertak med takpannor eller profilerad plåt.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

PDT010

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2023-06-14

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

0.2 kg/m2

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Varan innehåller ej medvetet tillsatta nanomaterial.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans	Vikt% av produkt	=100
Komponent	Underlagstak, T-Diff Pro		

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
glue PSA		=3.4 Kommentar: Se MSDS Glue PS 5626.2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
glue PSA	Resin mix	=3.4	n.a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
glue PUR		=7.6 Kommentar: Se MSDS Glue PUR 706.2 KLEIBERIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
glue PUR	Polyurethane resins	=7.3	trade secret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PET nonwoven		=60.8 Kommentar: Se MSDS Terbond A2f VR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PET nonwoven	PET och additiv	=60.8	25038-59-9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pigment	Titandioxid	=0.4	13463-67-7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TPU NT black film		=27.8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TPU NT black film	Antiblock	=0.6	trade secret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TPU NT black film	Carbon black	=1.3 Kommentar: Klassificeras ej	1333-86-4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TPU NT black film	TPU Elastollan	=24.9 Kommentar: MSDS: Elastollan SP 806 10 000	n.a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TPU NT black film	UV stabilisator	=1.1 Kommentar: Klassificeras ej	trade secret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fas	Inbyggd	Vikt% av produkt	=100
Komponent	Underlagstak, T-Diff Pro		

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidatlistan	Utfasningsämne
glue PSA		=3.4 Kommentar: Se MSDS Glue PS 5626.2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
glue PSA	Resin mix	=3.4	n.a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
glue PUR		=7.6 Kommentar: Se MSDS Glue PUR 706.2 KLEIBERIT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
glue PUR	Polyurethane resins	=7.3	trade secret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PET nonwoven		=60.8 Kommentar: Se MSDS Terbond A2f VR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PET nonwoven	PET och additiv	=60.8	25038-59-9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pigment	Titandioxid	=0.4	13463-67-7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TPU NT black film		=27.8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TPU NT black film	Antiblock	=0.6	trade secret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TPU NT black film	Carbon black	=1.3 Kommentar: Klassificeras ej	1333-86-4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TPU NT black film	TPU Elastollan	=24.9 Kommentar: MSDS: Elastollan SP 806 10 000	n.a.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TPU NT black film	UV stabilisator	=1.1 Kommentar: Klassificeras ej	trade secret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

0

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

60

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ja

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

Produkten är upprullad på en pappbombin. Ytterförpackningen består av krympfolie av polyeten.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Nej

Specificera:

Efter att ha lossat klistret är produkten enkel att rulla ihop

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Regranulering

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170904 - 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01–17 09 03.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Avfallskod för den inbyggda varan

170904 - 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01–17 09 03.

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar