



## 02100

Kemikalieskyddshandske, 0,062 mm PE/PA/PE, oflossad, Cat. III, vit, för allroundarbeten

### SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Engångs och/eller kemikalieskyddshandskar

KATEGORI Cat. III

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAL PE/PA/PE

TJOCKLEK 0,062 mm

INSIDA Oflossad

LÄNGDER 400 mm

FÄRG Vit



PAR PER BUNT/KARTONG 12/72



DISPLAY Påse

STORLEK	ART. NR	EAN NR
7	02100-7	7392626007475
8	02100-8	7392626007482
9	02100-9	7392626007499
10	02100-10	7392626007505
11	02100-11	

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

**CE** Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016  EN ISO 374-1:2016/Type A  
ABCEFG

 EN ISO 374-5:2016 

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginall och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-03-02

## O2100

### FUNKTIONER

Skydd mot kemikalier

### MOTVERKAR RISK FÖR

Smitta, kontakt med kemikalier

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, krävande miljöer

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Kemiska arbeten, kemtekniska arbeten, laboratoriearbeten

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Chemical

### TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

2(4)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

# 02100

## BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

EN 420:2003 Skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder

Rådets direktiv 89/686/EEG

EN 388:2003 Skyddshandskar mot mekaniska risker

Egenskap	Uppnådd nivå	(Maximal prestanda)
A) Nötningsmotstånd (antal varv)		(4)
B) Skärmotstånd (index)		(5)
C) Rivmotstånd (Newton)		(4)
D) Punkteringsmotstånd (Newton)		(4)

EN 388 - Provning (anger vilka krav som ställs för respektive skyddsnivå).

Skyddsnivå/Prestandanivå	1	2	3	4	5
A) Nötningsmotstånd (antal varv)	100	500	2000	8000	
B) Skärmotstånd (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivmotstånd (Newton)	10	25	50	75	
D) Punkteringsmotstånd (Newton)	20	60	100	150	

EN 374-3:2003 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 3: Bestämning av motstånd mot permeation av kemikalier

**Skyddsnivåer gällande permeation baseras på genombrottstider enligt följande**



Skyddsnivå	1	2	3	4	5	6
Minsta tider för genomträngning (min)	10	30	60	120	240	480

Definition för genomträngning är  $1 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$



CE Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016  EN ISO 374-1:2016/Type A ABCEFG

 EN ISO 374-5:2016 

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-03-02

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

3(4)

# 02100

## Test i enlighet med EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	A	B	C	E	F	G	H	I	M	S
Skyddsnivå										
Degradation %										

## Skyddsnivåer gällande permeation baseras på genombrotstider enligt följande

Skyddsnivå	1	2	3	4	5	6
Minsta tider för genomträngning (min)	10	30	60	120	240	480

Definition för genomträngning är  $1 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$

A: Metanol (CAS-nummer 67-56-1)

B: Aceton (CAS-nummer 67-64-1)

C: Acetonitril (CAS-nummer 75-05-8)

E: Koldisulfid (CAS-nummer 75-15-0)

F: Toluen (CAS-nummer 108-88-3)

G: Dietylamin (CAS-nummer 109-89-7)

H: Tetrahydrofuran (CA-nummer 109-99-9)

I: Etylacetat (CAS-nummer 141-78-6)

M: Salpetersyra 65% (CAS-nummer 7697-37-2)

S: Fluorvätesyra 40% (CAS-nummer 7664-39-3)



CE Cat. III

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016



EN ISO 374-1:2016/Type A  
ABCEFG



EN ISO 374-5:2016



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2020-03-02

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com