


Tätsystem

PCI Tätband och manschetter

för vattentätning av hörn och skarvar i våtrum, rörgenomföringar och golvbrunnar



Ingår i Våtrumssystemet: PCI VG2001 och VG2007 PCI Tätband PCI Manschetter Rör PCI Manschetter Handfat PCI Manschetter WC PCI Pecitape WS Brunnsman. 37x37 PCI Fiberrema

Användningsområde

- Invändigt.
- På golv och väggar.
- För skarvtätning av PCI Pecilastic W folien samt i vägg/vägg och golv/väggvinkeln.
- För tätning mot vattenledningsrör, avloppsrör och mot golvbrunn.



Golv/vägg-vinkeln tätas med PCI Tätband som limmas fast med PCI Pecilastic W Lim.

Produktegenskaper

- Vatten- och ångtät tätskiktsband.
- Flexibel, spricköverbryggande.
- Vattenbeständig.
- Resistent mot åldring, okänsliga för miljöpåverkan.

Användarmässiga och tekniska data

Materialtekniska data

Materialbas	Tätband i PE-folie ytbelagd med fleecesikt. Manschetter i PU-folie ytbelagd med fleecesikt. Brunnsmanschett i butylgummi belagd med fleecesikt.
Varningsmärkning	
- Transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar	ej farligt
- märkningspliktig produkt	ingen märkning nödvändig för denna produkt
Färg	blå - band och manschetter grå - brunnsmanschett
Leveransform	
PCI Tätband	25 m rulle 45089582 50 m rulle 45089583
PCI Tätband Innerhörn	25 st/kart. 45089584
PCI Tätband Ytterhörn	25 st/kart. 45089585
PCI Manschetter Rör	25 st/kart. 45089592
PCI Manschetter Rör 2 hål	25 st/kart. 45181785
PCI Manschetter Handfat	25 st/kart. 45089593
PCI Manschetter WC	25 st/kart. 45089594
PCI Pecitape WS Brunnsmän. 37x37	25 st/kart. 45089631
PCI Fiberremsa	100 m rulle 45089629 25 m rulle 45089630
Temperaturbeständighet	-20°C till +80°C

Förbehandling av underlaget

- Underlaget skall vara rent, torrt och fritt från olja, damm och andra ämnen som kan försämra vidhäftningen.

Produkter

PCI Tätband

- Band i flexibel PE-folie.
- Vatten- och ångtätt

PCI Tätband Inner- och Ytterhörn

- Prefabricerade
- Vatten- och ångtäta.

PCI Fiberremsa

- Försegling av skivskarvar i zon 2 i våtrum och i vinklar vid underlag av betong eller puts.
- Bakas in i PCI Lastogum X

PCI Manschett Rör

- Manschett med elastisk mittdel i PU-folie för tätning mot vattenledningsrör samt "rör i rör" system Ø 10-24 mm.

PCI Manschett Rör 2 hål (cc40mm)

- Manschett med 2 hål (cc40 mm) med elastisk mittdel i PU-folie för tätning mot vattenledningsrör samt "rör i rör" system Ø 10-24 mm.

PCI Manschett Handfat

- Manschett med elastisk mittdel i PU-folie för tätning mot avloppsrör för t ex handfat med Ø 32-55 mm.

PCI Manschett WC

- Manschett med elastisk mittdel i PU-folie för tätning mot avloppsrör för WC och handfat med Ø 70-130mm.

PCI Pecitape WS 37x37 Brunnsmanchett

- Självhäftande - för tätning mot golvbrunnen.

Applicering

- Arbetsutförandet presenteras utförligt i separat monteringsanvisning för PCI Våtrumssystem VG2001 och VG2007.

Ytterligare information

Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor, så hjälper vi dig att välja rätt PCI produkter och lösningar för ditt projekt.

Kontakta oss gärna via telefon eller mail.

Reservation för ändringar och tryckfel.

Utgåva 10/24

Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida

www.pci-sverige.se

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15

Box 8061

SE-163 53 Spånga, Sweden

Tel.. +46 (0)8 621 89 00

info@se.sika.com

www.pci-sverige.se

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt, liksom användningsområdet för våra produkter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester samt själv kontrollera att produkten passar för det tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig att kontakta teknisk support vid användningsområden som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under rubriken "Användningsområde". Att använda produkten utanför de användningsområden som beskrivs i databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador, vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa våra villkor för försäljning och leverans.