

BYGGVARUDEKLARATION**Nätfäste FB 35, -50, -60**Upprättad: 2018-02-13
Version: 2**FÖRETAGSINFORMATION**

Tillverkare/Leverantör:

SFS intec AB
FasteningsSystems
Olivehällsvägen 10
645 42 Strängnäs
Tel +46 152 71 50 00
Fax +46 152 71 50 99
www.sfsintec.biz/se**MILJÖLEDNINGSSYSTEM**

Miljöpolicy: JA

Miljövarudeklaration finns: JA

Registrerad i REPA: JA

SFS intec AB bedriver egenkontroll över verksamhetens påverkan på miljö och hälsa.

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

Kvalitetspolicy: JA

ISO 9001 certifierad: JA

PRODUKTINFORMATION

FB-x	Material	Återvinningskod
	Polyoxymetylen (POM)	POM07

TILLVERKNING

FB produkterna tillverkas i produktionsanläggningen i Strängnäs.

Produktionen sker genom formsprutningsprocess.

ENERGIFÖRBRUKNING

Energiåtgången uppgår till ca 3 watt. Plastsrot som uppkommer
mats ned och återanvänds i processen. Inga utsläpp i luften förekommer. All kylning av
processen sker med slutna system. Överskottsvärmen från processen används till att
värma upp angränsande lokaler.

BYGGVARUDEKLARATION**Nätfäste FB 35, 50, 60**Upprättad: 2018-02-13
Version: 2**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Fäste med hullingar som används till att hålla fast armeringsnät till isolering vid putsning av fasader

INFÄSTNING

Nätfästet FB 35, 50, 60 monteras genom att fästet gränslas över putsnätet och därefter trycks in i isoleringen i en 45 graders vinkel. Hullingarna håller fast putsnätet i isoleringen och nätfästet skapar en distans till isoleringen. Åtgången är ca 10 st/m²

LAGRING

Produkterna tål fukt men ska lagras torrt för att förvaringslådorna av wellpapp inte ska ta skada. Produkterna packas i kartong, märkta med etikett. Packningsstorlek 1000 resp 2000st/kartong

UNDERHÅLL/LIVSLÄNGD

Inget underhåll krävs under brukstiden.
Produkten påverkar inte utsläpp till luft och vatten. Vid brand bildas endast CO₂.
Infästningarnas livslängd beräknas till att hålla minst den aktuella väggbeklädnadens.

TRANSPORT

Externa transportbolag distribuerar produkterna med lastbil.

RESTPRODUKTER

Produkten kan återvinnas eller förbrännas. Deponi behöver inte hanteras enligt förordningen om miljöfarligt avfall.

