

PrestandadeklARATION

Nr. 9806/13-DoP

1. Unik identifieringskod för produkttypen:		
CEM II/A-LL 52,5 R		
2. Avsedd användning:		
Tillverkning av betong, murbruk, injekteringsbruk och andra blandningar för konstruktion samt för tillverkning av konstruktionsprodukter		
3. Tillverkare:		
Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg, Danmark		
4. Auktoriserad representant:		
Ej tillämpligt		
5. AVCP-system:		
System 1+		
6. Harmoniserad standard:		
EN 197-1:2011 Bureau Veritas Certification - Identifieringsnummer 0615		
7. Deklarerad prestanda:		
Grundläggande egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Huvudbeståndsdelar och sammansättning	Portland cementklinker 80–94 % Kalksten 6–20 % Mindre tillsatsämnen 0–5 %	EN 197-1:2011
Tryckhållfasthet: 2 dagar 28 dagar	≥ 30,0 MPa ≥ 52,5 MPa	
Initial stelningstid	≥ 45 min.	
Fasthet		
- Expansion	≤ 10 mm	
- SO ₃ -innehåll	≤ 4,0 %	
Kloridinnehåll	≤ 0,10 %	

8. Prestandan hos den produkt som identifieras ovan överensstämmer med fastställd deklarerad prestanda. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den ovan identifierade tillverkaren.

Aalborg, 6 mars 2024

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren av:


Gerd Bredkjær, HSE Manager
Aalborg Portland A/S**Aalborg Portland**
Rørdalsvej 44
Postbox 165
9100 Aalborg - Tlf. 98 16 77 77