

zaštite mjere se na području dlana rukavice.
Rukavice koje imaju dva ili više slojeva
klasifikacija prema normi EN 388:2016 +A1:2018
daju nužno performanse vanjskog sloja. Nemojte
javiti rukavice u blizini pokretnih dijelova ili strojeva s
težim dijelovima.

ne možete ga upotrebljavati ako pokazujete znakove

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
 Η www.jendals.com/conformity
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΑΤΟΜΙΚΟ
 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Η
 ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 2016/425 ΓΙΑ
 ΛΕΓΕΤΑΙ, ΩΣΤΟΣΟ, ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑ ΜΑΠ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
 ΣΧΕΣΗ ΣΤΟΝ ΕΚΤΙΛΕΘΕ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ.

ΣΤΕ ΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΤΟΥ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΔΥΟ
ΡΩΜΑΤΑ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΥΞΕΙ ΑΓΑΡΑΙΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΡΩΜΑΤΟΣ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ
ΝΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η ΜΗ ΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ
ΤΑΙ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΙΣΤΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ

ΓΗΝ ΚΟΠΗ, ΤΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΝΩ Η ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ
ΘΩΔΟΥ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
ΘΡΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ.

ματος Προτυποποίησης.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗ

στην αρχική συσκευασία, μεταξύ 10 και 30 °C.

προϊόν, δεν μπορεί να προσδιοριστεί η διάρκεια

νικά φέρουν σύμβολα πλυντηρίου. Για την
 ναι υπεύθυνος ο πελάτης ή ο καθαριστής. Η

αποτελούν κίνδυνο για αλλεργικές αντιδράσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ejendals.