



Anno 1928

# Tjärfärg & Tjärolja





# Vad är trätjära?

Trätjära, huvudingrediensen i våra tjärprodukter, tillverkas av kådrik tallved. Det är just själva kådan som blir till tjära genom att den destilleras i en varm ugn.

Man kan säga att kåda är träets eget sätt att skydda sig. Genom att måla ditt hus, altan eller staket med Ausons tjärprodukter återför du träets egna skyddande ämnen, och motverkar uttorkning och sprickbildning.

All vår färgtillverkning sker i vår fabrik i Kungsbacka. Vi är stolta över att kunna erbjuda dig tjärprodukter av hög kvalitet.

## En gammal tradition.

Att behandla trä med trätjära är en metod med anor från medeltiden, känd för att ge långvarigt skydd. Därför får många av Nordens äldsta och mest värdefulla kulturbyggnader bara behandlas med tjära.

Det är ett vackert och väldoftande sätt att låta trä leva, andas och bevaras.



## Varför ska man välja Auson Tjärprodukt?

Auson Tjärprodukter är det självklara valet för fasader, terrasser och andra trädrytor utomhus både ur ett estetiskt och funktionellt perspektiv. Genom att använda våra produkter återför du träets egna skyddande ämnen i virket. Våra Tjärprodukter stannar inte kvar på ytan, utan tränger in på djupet. De låter träet andas och motverkar inträngning av fukt och annat som kan orsaka skador.

### 💧 Tränger in i träet och färgar inte av sig.

Nära våra Tjärprodukter tränger in i träet tar de med sig pigmentet. Det ger en hållbar färg som inte bara skyddar träet mot väder och vind, utan också bevarar dess naturliga skönhet. Ytan blir slitstark och färgen sitter där den ska – utan att färga av sig eller flaga.

### 💧 Motverkar uttorkning och sprickbildning.

Våra Tjärprodukter motverkar uttorkning och sprickbildning genom att vara både vattentålig och skapa en flexibel yta som kan röra sig i takt med träets naturliga expansion. De skyddar träet från fukt och temperaturförändringar, vilket minskar risken för sprickor. Vår Tjära ger också skydd mot UV-strålning som kan torka ut träet.

### 💧 Ger ett resultat som håller länge.

6-8 år beroende på användningsområde. Exempelvis: En altan är mer utsatt än en fasad. Underhållsintervallen blir längre med varje lager tjära, då varje strykning medför ett ökat skydd.



# Vet du att man kan måla över slamfärg med Auson Tjärfärg?

Den klassiska röda stugan med vita knutar är kanske den mest svenska färgen vi har. Många äldre torp, gårdar och sjöbodar är målade med röd slamfärg. Genom att måla över ditt slamfärgade hus med Ausons Tjärprodukter kan du behålla det traditionella utseendet samtidigt som du ger träet i fasaden förutsättningar att bevaras länge.

## Varför ska man måla över slamfärg?

Slamfärg innehåller inte trätjära, därmed erbjuder den inte samma typ av skydd som Auson Tjärfärg gör. Slamfärger består av pigment, vatten, mjöl & linolja och har ofta låg torrhalt\*.

Ausons Röttjära har hög torrhalt och trätjäran i färgen bidrar till att skydda och bevara träet, samtidigt som den ger den klassiska, vackra röda kulören.



\*Torrhalt (TH) är halten av torrs substans i en lösning eller i ett material. Torrsubstansen är den mängd torrt material som återstår efter fullständig torkning.

## Auson Tjärprodukter kräver ingen grundmålning och är enkel att underhålla.

### 🔹 Kräver ingen grundmålning.

Du behöver aldrig grundmåla när du väljer någon av våra produkter. Eftersom att tjäran har en naturlig förmåga att tränga in i träet och skapa en skyddande barriär, fungerar den som både grund och färdig behandling i ett.

### 🔹 Är enkel att underhålla.

Våra Tjärprodukter kräver endast ommålning vid behov – oftast efter flera år. Det är enkelt att underhålla, då du bara behöver rengöra ytan och stryka på ett nytt lager färg.


Du hittar en fullständig målningsguide på [www.tjarfarg.se/malningsguide](http://www.tjarfarg.se/malningsguide) »





# Täckande Tjärfärg.

Auson Tjärfärg ger en vacker och matt yta. Våra färger skapar ett jämnt och stilrent resultat som passar både klassiska och moderna miljöer. Dess hållbara finish gör den till ett perfekt val för dig som vill kombinera god estetik med långvarigt skydd.



## Användning och åtgång

Du kan använda Tjärfärg på obehandlat trä och på trä som tidigare behandlats med tjära, slamfärg eller järnvitriol. Om du målar på hyvlat virke, behöver du späda med 10–20% terpentin eller sprit. På ohyvlat är det bara att sätta i gång.

Åtgång: Tjärfärg räcker 5–8 m²/liter. Tjärvitriol 6–10 m²/liter. Beroende på underlag. Mycket uttorkat trä kan ge åtgång som är 2-3 gånger större.

Tillgänglig i storlekar om:


Tjärfärg:	100ML	0,9L	2,9L	9L
Tjärvitriol:	100ML	1L	3L	10L

## Rödtjära



Auson Rödtjära förser husfasaden med den ikoniska röda nyansen som är en svensk tradition och ett kulturarv. Rödtjära passar utmärkt till klassiska sommarstugor med vita husknutar såväl som trähus med modern arkitektur. Rödtjära tränger in i träet utan att flaga eller färga av sig.

## Svarttjära



Ausons klassiska kolsvarta Tjärfärg ger ditt hus en sofistikerad karaktär och ett djup som skapar en slående kontrast till omgivningen. Oavsett om ditt hus är omgivet av grönskande natur eller en modern stadsmiljö, blir det ett unikt blickfång. Den tidlösa elegansen hos svart står för både stil och styrka – en färg som aldrig går ur tiden och alltid lämnar ett bestående intryck.

## Tjärvitriol




Auson Tjärvitriol är en given favorit som ger en stilren, semitäckande och modern kulör. Den varmgråa kulören framträder efterhand som tjärans naturligt bruna kulör tonas ner, och blir bara vackrare med tiden. Slutresultatet blir en fin grå kulör som smälter in i alla miljöer.

## Bruntjära



Auson Bruntjära är en klassisk Tjärfärg med en kulör som härstammar från nationalromantikens era vid förra sekelskiftet. Nu, drygt hundra år senare är bruna träfasader återigen populära. Bruntjäran ger en matt brun färg och en vacker träyta. Nyansen ger ett inbjudande och varmt intryck som förhöjer karaktären på ditt projekt.

## Gröntjära



Auson Gröntjära ger din fasad en unik och livfull karaktär med sin djupa, naturnära nyans. Oavsett vad du väljer att måla grönt, blir resultatet vackert i en grönskande miljö och likaså ett framträdande inslag i en urban omgivning.

## Svartbrun tjära



Auson Svartbrun innehåller både svart och brunt pigment, vilket ger en mjukare och varmare ton än den djupa Svarttjäran. Vi kallar Svartbrun för "arkitektens val", och det är lätt att förstå varför. Den ger fasaden ett sofistikerat utseende, samtidigt som den behåller ett naturligt och harmoniskt intryck.






# NYHET!

## Pigmenterad Tjärolja.


Auson Tjärolja är det perfekta valet för dig som vill ha en transparent behandling där träets ådring och karaktär får lysa igenom. Välj mellan pigmenterade nyanser för ett unikt uttryck eller opigmenterad för att behålla träets egen charm.




### Svart



### Drivved



### Lava




### Skogsbrun



### Skogsgrå



### Tjärbrun



### Användning och åtgång

Du kan använda Pigmenterad och Opigmenterad Tjärolja på obehandlat trä och på trä som tidigare behandlats med Tjärolja och järnvitriol.

Åtgång: 6-10 m<sup>2</sup>/liter beroende på underlag. Mycket uttorkat trä kan ge en åtgång som är 2-3 gånger större.

Tillgänglig i storlekar om:



Tjärfärg: 100ML 1L 3L 10L



### Opigmenterad Tjärolja

Auson Tjärolja skyddar träet på djupet genom att fylla på med träets egna ämnen. Detta motverkar uttorkning och ger ett långvarigt resultat – idealiskt för fasader, altaner och andra träkonstruktioner. Auson Tjärolja är en tunnflytande olja som är baserad på Auson Äkta Trätjära.

Beroende på virkets ålder ger tjäroljan en gyllene/lätt grå kulör som avtar med tiden. Efter exponering för UV-strålning och väder återgår träet till sin naturliga nyans, medan de skyddande egenskaperna kvarstår.





# Klassiker



## Balsamterpentin

Äkta balsamterpentin är ett biologiskt nedbrytbart lösningsmedel som används till spädning av trätjära och linolfärgar.

**Storlekar:** 1L-flaska. 5L, 25L-dunk



## Kokt linolja

För ytskydd av trä, färgtillverkning och blandning med trätjära.

**Storlekar:** 1L-flaska. 5L-dunk



## Rå linolja

För ytskydd av trä, färgtillverkning och blandning med trätjära.

**Storlekar:** 1L-flaska. 5L-dunk



## Äkta Trätjära

Auson Äkta Trätjära är en traditionellt ugnsprövad furutjära och passar utmärkt på moderna trähus, timmerhus, trätak, bryggor och andra träkonstruktioner utomhus. Den har god inträngningsförmåga på ohylvat virke. Ett gammalt recept för träbestrykning är en tredjedel av vardera Äkta Trätjära, terpentin och kokt/rå linolja. Äkta Trätjära har dessutom läkande egenskaper och fungerar bland annat bra på hästhovar och klövar.

**Åtgång:** 2–4 m<sup>2</sup>/liter beroende på underlag.

**Storlekar:** 1L, 3L, 10L-burk. 200Kg-fat och 1000L-container



## Dalbränd Trätjära

Auson Dalbränd Trätjära är en fin gyllenbrun trätjära som blir lasyrliknande med tiden. Den används framför allt vid högt ställda krav på behandling av husfasader, spåntak och båtar samt veterinärt vid t.ex. vård av hästhovar och klövar. Vi rekommenderar att späda tjäran med balsamterpentin för snabbare inträngning och minskad klubbighet. Ett gammalt recept för träbestrykning är lika delar Dalbränd Trätjära, terpentin och kokt eller rå linolja.

**Åtgång:** 2–4 m<sup>2</sup>/liter beroende på underlag.

**Storlekar:** 1L, 3L, 10L-burk. 200Kg-fat



## Roslagsmahogny

Auson Roslagsmahogny är en tunnflytande tjärlasyr som ger en mörkare mahognyton. Den bygger på ett gammalt svenskt recept bestående av Äkta Trätjära, linolja och balsamterpentin. Eftersom Roslagsmahogny är mycket lätttrinnande bör den appliceras tunt och stryks på två gånger. Tänk på att låta ytan torka ordentligt mellan strykningarna. Använd gärna Auson Roslagsmahogny på bryggor, båtar, spåntak samt självklart på olika typer av trähus.

**Åtgång:** 6–12 m<sup>2</sup>/liter beroende på underlag.

**Storlekar:** 1L, 3L, 10L-burk.



## Kinesisk träolja

Auson Kinesisk träolja är en klassisk träolja baserad på nötolja från kinesisk tungträ. Oljans extremt små molekyler ger den en överlägsen djupinträngning och den har sedan mycket lång tid tillbaka använts för att skydda trä mot fuktinträngning och sprickbildning. Även lämplig för behandling av ädelträ typ teak och mahogny.

**Åtgång:** 4–10 m<sup>2</sup>/liter beroende på underlag.

**Storlekar:** 1L, 3L-burk.



## Slipersolja

Auson Slipersolja är en svart lasyr baserad på asfalt och trätjära. För ytbehandling och mörklasering av slipers, stolpar, staket, portar, bryggor etc. utomhus. Slipersolja är framställd på basis av Äkta Trätjära vilket ger det bästa skyddet mot väder och vind. Slipersolja stryks flödigt så att oljan kan tränga in i träet.

**Åtgång:** 5–8 m<sup>2</sup>/liter beroende på underlag.

**Storlek:** 3L-burk.



## Vildsvinstjära

Auson Vildsvinstjära används för att förenkla jakten på vildsvin. Pensla eller spraya ett rikligt lager med tjära för att plantera tjärdoften på en trädstam eller trästolpe. Tjäran lockar sedan till sig vildsvinen eftersom den signalerar att trädet är rikt på kåda som vildsvinen använder mot parasiter i huden. Vildsvinen gnider sig mer än gärna mot det tjärbehandlade trädet. Genom att regelbundet använda Auson Vildsvinstjära kan du locka vildsvinen till din jaktplats året om.

**Storlekar:** 600 ml sprayburk, 5L-dunk





## Svensk kvalitet sedan 1928

Auson AB är ett snart hundra år gammalt bolag från Göteborg som grundades 1928 av Arthur Udesen och hans son - därav namnet Auson.

Auson är än idag familjeägt och drivs av tredje generationen Udesen.  
Dessutom arbetar nu även fjärde generationen på bolaget.  
All produktion sker på vår fabrik i Kungsbacka.



Ausons verksamhetssystem svarar mot kraven i  
SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.

